

## Fonctionnalité:

1. Notre meilleur service après vente.
2. Délai de livraison Fast Rencontrez vos exigences.
3. La densité de diamants 3.Haute peut vous laisser obtenir un faible coût pour le pied carré.

La partie de travail de 410 mm d'épaisseur avec un matériau spécial fait une longue durée de vie pour le polonais.

## Description du produit:

**Pad de polissage de résine de 3 pouces pour le fabricant**, Il est conçu pour le polissage au sol, un matériau spécial permet au tampon d'avoir une longue durée de vie que d'autres coussinets lorsque le sol de polissage, dispose également d'un diamant à haute densité afin de pouvoir obtenir une efficacité élevée pour le travail polissé, des tampons de polissage pour le sol en béton, de 50 # à 3000 # Peut être choisissez de faire que vous pouvez totalement terminer le vernis de plancher et avoir une surface de miroir. De haute qualité de notre propre usine produisent un tampon de polissage au sol.

## Spécification de produit:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre **Pad de polissage de résine de 3 pouces**:


Diamètre	Épaisseur	N ° de grain
80mm (3 ")	10mm	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #

Spécification plus normale de **Tampons de polissage de diamants de liaison en résine pour fournisseurs** :

Diamètre	Épaisseur	N ° de grain	Titulaire
80mm (3 ")	10mm	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #	Velcro
100mm (4 ")	10mm		

## Émission de produits

Tampons de polissage de diamant en forme ronde pour sol en béton



**Workable Thickness: 10mm**



**Diameter: 80mm**





## **Selected Nylon Back Velvet**

**Long high-quality nylon back velvet is used to paste firmly, and repeated tearing and pasting will not be damaged.**





## Long Life Use

10mm grinding thickness, compared with 3mm water grinding plate on the market, one piece is top of three piece.



## Selected Diamond Raw Materials

Adopts imported carborundum powder, which can be polished quickly and used more quickly.

### Application:

**Tampons de polissage en diamant de liaisons de résine de 3 pouces** Pour la pierre en béton et naturelle.

Plaque de sol en résine de polissage humide pour polissoir, moulin, broyage de sol.

**Veillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:**

1. Comment utiliser (utilisation humide ou sec)
2. Comment beaucoup de grain (50-3000 #, buff, etc.)
3. Utilisation de machines (moulin à angle, machine de polissage au sol)
4. Utilisez la scène (cuisine, escaliers, surface en pierre, décoration, etc.)
5. Le diamètre du tampon de polissage (80 mm, 100mm, 125mm, 150mm)
6. Utilisateur objet (marbre, granit ou autre pierre, carrelage, quartz et autre pierre)

7.types de disques de polissage (tampon de polissage conventionnel, tampon de polissage étoilé à quatre pointes, tampon de polissage blanc spiral, plot de polissage à fleurs, tampon de polissage à sec, tampon de polissage à sec hexagonal, tampon de polissage épais, tampon de polissage de triangle d'électroplation, tampon de polissage convexe , Tampon de rénovation au sol, autre tampon de polissage,[Tampons de polissage pour sol en béton pour les fournisseurs](#))



**Terrazzo**



**Concrete**



**Marble**

**It is specially used for curing, grinding and polishing of cement floor, with good use effect, sharper and durable, and high surface gloss.**

General polishing effect of polishing pad on the market

**VS**

Polishing effect of our polishing pad





## FAQ

### **1. Comment être votre agent dans notre pays?**

Veillez nous informer votre société détaillée, nous discuterons et vous proposerons une suggestion utile pour vous et de trouver la meilleure solution pour vous.

### **2. Si nous avons besoin d'un support technique, pouvez-vous nous offrir?**

Oui, nous avons une équipe expérimentée, offrant ainsi à nos clients des avantages supplémentaires avec des conseils spécifiques, par notre personnel de gestionnaire de produits, nos ingénieurs et des techniciens.

### **3. Can Vos produits utilisent différents objets et matériaux?**

Il est préférable de communiquer avec notre personnel avant d'utiliser, car différents produits utilisent différentes proportions d'ingrédients et utilisent des effets différents.

### **Logistique:**

Échantillon d'ordre par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de la commande de masse, peut être facultatif avec des termes d'exemples, FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime basée sur le transitaire de l'acheteur ou la nôtre



**Nous contacter:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tél:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:**(+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**