

Introduction:

Liaison résine diamant Fickert abrasif est installé à l'avant de la machine à polir, principalement utilisé pour le broyage de granit et une autre surface de la carte pierre grande plaque, la surface de la tuile, poli, avec une grande efficacité, le broyage et robuste, facile à l'écaillage, de longue vie , etc., de faible puissance (30% d'économies d'énergie, des économies de coûts en conséquence) et la protection de l'environnement, peuvent être utilisés pour le traitement de granite et autres pierres dures.

Caractéristiques:

1. La résistance à la chaleur et résistance à la pression, longue durée de vie;
2. l'uniformité de polissage, protection de l'environnement (par rapport à bloc de broyage ordinaire légère pollution de l'environnement);
3. Facile à utiliser, rapide, rapide, qualité stable poli, efficacité de fonctionnement élevée, réduire les temps morts temps lifting de moule;
4. usine coût direct, abordable, complet et faible.

un cahier des charges:

Ces spécifications est normal de notre lien de résine diamant Fickert abrasif:

Nom du produit	modèle	Hauteur du segment	longueur	granularité	Les documents de demande
Liaison résine diamant Fickert abrasive	BW-RBDFA	15-20mm	L140	# 120, # 220, # 320, # 400, # 800, 1000 #, 1,200 # 1500 # 3000 #	Les carreaux de céramique, granit, marbre et autres pierres

Image:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produits similaires:

[Liaison métal diamant Fickert abrasive](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com