

## Descriptions:



### **Bloc de meulage concret de goupilles de doubles de segments de flèche de losange pour le plancher concret de terrazzo**

**Meules à deux broches à segment unique** les diamants à liant métallique ont une résistance élevée, une excellente résistance à l'usure et un faible coefficient de frottement.

**Meules à deux broches à segment unique** les diamants à liant métallique à haute efficacité de meulage et à faible force de meulage génèrent moins de chaleur dans le processus de meulage.

## Caractéristiques:

Ce qui suit sont des spécifications normales Meules à deux broches à segment unique:

Prénom:	Meules à deux broches à segment unique
Grain de segment:	16-270 # etc.
Matériel:	Diamant et poudre de métal
Application:	Plancher en béton et terrazzo
Connexion:	Connexion à deux broches Redi Lock
Machine:	Rectifieuse de connexion rapide à deux broches
Liaison:	Bond très doux, Bond doux, Bond moyen, Bond dur, Bond très dur, Bond extrêmement dur

Taille:	35 * 20 * 10 * 1T / 2T (segments de losange) 24 * 14 * 8 mm * 1T (segment de flèche)
---------	---

Des outils spécialement conçus sont disponibles pour toute application standard. nous pouvons Adapter vos outils à vos besoins spécifiques.

### Détails du produit:

#### Meules à deux broches à segment unique:




Rhombus Segments

35\*20\*10\*1T/2T



Application: Concrete and Terrazzo Floor

Two Pins Blank



35\*20\*10\*2T

Rhombus Segments



[Si vous êtes intéressé par nos produits, vous pouvez cliquer sur moi.](#)

#### Applications:

**Meules à deux broches à segment unique** Convient pour un usage de meulage général (béton, pierre) tandis que la plupart du temps, ils sont utilisés pour la peinture, la colle, l'enlèvement d'époxy et le revêtement de sol, de haute qualité et haute efficacité, longue durée de vie.

(1) Grain grossier: 16 #, 24 #, 30 #, 36 #.

Peut être utilisé pour les planchers de béton inégaux, la préparation de ponçage grossier au sol ou la rénovation de vieux planchers.

(2) grains moyens: 46 #, 50/60 #, 60/80 #, 100 #

Peut être utilisé pour toutes sortes de sols en béton et en terrazzo, préparation de ponçage au sol ou rénovation de sols anciens.

(3) grains fins: 120 #, 150 #, 180 #, 200 #, 270 #


Peut être utilisé pour toutes sortes de sols en béton et en terrazzo, trouver la préparation de meulage sur le sol ou la rénovation de l'ancien sol avant le polissage.

### **Choix entre les liaisons molles, moyennes et dures.**

1. Soft Bond (jaune) - La poudre métallique dans le segment fritté s'use en libérant rapidement des cristaux de diamant ternes exposant les nouveaux cristaux abrasifs à couper efficacement. Idéal pour les surfaces dures.

2. Bond moyen (rouge) - Une force de liaison métallique juste entre celle des liaisons molles et dures.

3. Liaison dure (noir) - La liaison de la poudre métallique dans le segment s'use lentement et empêche une usure prématurée contre les surfaces douces et abrasives.





**Before Grinding and Polishing**



**After Grinding and Polishing**

**Couleur:**

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

**Remarque:** Le logo spécial, la taille et les formes des segments, l'installation sont disponibles à la demande du client.



**Two Round Pins Redi Lock Blank**



**Two Square Pins Redi Lock Blank**

### **Deux broches Redi Lock Blank:**

1. Deux Rond Épingles Redi Fermer à clé Blanc.
2. Deux Carré Épingles Redi Fermer à clé Blanc.

#### **Avantage:**

- 1) Dure beaucoup plus longtemps que les produits concurrents et ne glaçera pas.
- 2) Combinaison de diamants supérieurs et d'une matrice extrêmement durable et unique.
- 3) Supprime le stock rapidement et efficacement pour réduire considérablement vos coûts de produit et de main-d'œuvre.
- 4) Chaussures de meulage à deux broches à un seul segment des résultats étonnants sur la plupart des types de béton, du tendre au très dur.

#### **Fonctionnalités:**

Chaussures de meulage à deux broches à segment unique excellente résistance à l'usure, coût inférieur, meilleure finition de surface, etc.

#### **Produits connexes:**





Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Bloc de meulage diamant à deux broches**



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Bloc de meulage à deux broches en métal Bond Diamond**

**À propos de nous:**



### Notre service:

1. Faible quantité de commande: il peut répondre à la commande de test dont vous avez besoin.
2. Livraison rapide: Nous bénéficions de remises intéressantes de la part des transitaires.
3. OEM acceptable: nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
5. Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

### La description:

1. Si nous voulons commander votre produit, comment connaissons-nous votre qualité?

Veillez tester dans une très petite commande et vous connaîtrez la qualité. Maintenant, alors

De nombreuses personnes dans le monde utilisent des produits chinois en raison de leur haute qualité et de leur haute qualité.

prix compétitif. Nous sommes un fabricant professionnel d'outils diamantés.

En tout cas, depuis plus de 8 ans, confirmez la qualité de nos produits, les petites commandes de test seront testées nécessaire.

### **Pouvez-vous fournir des échantillons gratuitement?**

Nous ne fournissons pas d'échantillons gratuits. Sur la base d'années d'expérience, nous pensons que les gens les obtiendront.

En payant des échantillons, nous chérirons et apprécierons plus ils obtiennent. Nous aurions été

Soyez prêt à offrir à nos clients potentiels une remise spéciale pour leur participation au test. Il est très important de nous faire part de vos commentaires et nous vous en serons très reconnaissants.

### **3. Votre entreprise accepte-t-elle la personnalisation?**

Bien sûr, nous l'acceptons. Comprend différentes couleurs, gravier, etc. Nous pouvons également marquer votre propre logo

Et la marque au tableau. Vous voulez que nous fabriquions de nouveaux produits pour vous, envoyez-nous simplement vos produits.

Dessin ou échantillon, nous produisons le même. Nous ne vendrons pas ces produits à des tiers

Seuls les clients peuvent obtenir une licence.

### **Notez s'il vous plaît:**

1. Veuillez fournir les articles avant l'achat.
2. Veuillez fournir le numéro de modèle avant l'achat.
3. D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les besoins.

### **Contactez nous:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)



**Kelly Huang**