

Fonctionnalité:

1. Plaque de marteau de brousse 1.Rataires, connecteurs rapides sont faciles à remplacer.
- 2.La conception du disque à double couche est plus stable dans le processus de rectification.
3. Le segment de carbure cémenté de qualité est adopté pour prolonger la durée de vie.
- 4 **Outil de plaque de marteau de brousse pour le fabricant**La conception du ressort du disque de meulage joue le rôle de l'amortissement et de l'absorption des chocs

Description du produit:

Le connecteur rapide est un grand avantage de ce produit. **Fournisseurs de buse de marteau de brousse Chine** est utilisé pour connecteur 47mm. Plaque de marteaux de brousse rotative. Les connecteurs sont 40mm et 47mm.

La plaque de marteaux de brousse de 200 mm est équipée de segment de carbure cémenté de 45 dents de haute qualité de haute qualité, de meulage rapide, de longue durée de vie, de la durée de vie de Bush Hammer Litchi.

La plaque de marteaux de brousse à double couche adopte la conception du disque double couche, et il y a un ressort au milieu pour jouer le rôle de l'absorption des chocs.

Spécification de produit:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre **Plaque de marteau de brousse de 200mm**:

Diamètre	N ° de segment	Numéro de rouleau	Connexion
200mm	45 dents	4 broches	40mm-47mm

Spécification plus normale de **Plaque de marteau de brousse de diamant rotatif**:


Nom du produit	Diamètre	Numéro de rouleau	Numéro de segment
----------------	----------	-------------------	-------------------

Rouleau de marteau de brousse Plaque pour faire de Litchi Surface	125mm	3	30
	150mm	4	30
			45
	200mm	4	30
			45
			99
	250mm	5	45
	300mm	6	30
			45
			99
	350mm	9	45
400mm	9	45	
450mm	12	45	
Disque hypoténuse de surface de Litchi	3	dix	
Horseshoe Litchi rond (Type de Francfort)	Fer à cheval	1	45
			60

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients

Émission de produits

Dia. Plaque de marteau rotatif rotatif de 200 mm avec rouleau alliage de 4 carbures




Connection: 47mm



Diameter: 200mm



Spring: Cushioning & Damping







Application:


Plaque de marteau de brousse double couche pour granit, marbre et autre pierre.

Plaque de marteaux de brousse rotative pour la rectifieuse à main.





Marble



Granite



Quartz



Sandstone




Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement



FAQ:

1. Que peuvent faire les marteaux de brousse?

Préparation de surface pour les revêtements.

Exposer rapidement un grand agrégat.

Enlevez les revêtements durs et les superpositions.

2. Heule les dents du rouleau de marteau de brousse tombent

Bien sûr que non, nous utilisons un flux de haute résistance pour souder la pointe du carbure au meule. La meule est robuste et durable, avec une longue durée de vie et la pointe n'est pas facile de tomber.

3. Vous fournissez de nombreux types d'outils de marteau de brousse?

Nous fournissons des 30s, 45s, 60 et d'autres roues de marteau de brousse, ainsi que des blocs de rectification de la surface de lycée multi-marques et des disques de meulage.

Courier Express
door to door service



By Air
to destination airport



By Sea
to destination sea port



Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang