

## Description du produit:

Rouleaux: 30 broches.

Style de travail: utilisation humide.

Machine: Machine de sol.

Application: Retirez les revêtements ou l'époxy.

**Rouleau de marteau de brousse pour Fabricant de finitions de granit**, est utilisé sur la plaque de marteau de brousse, également utilisé comme élément de conception pour créer un profil comme la surface de Litchi.

Nous nous consacrons à fournir un produit de haute qualité et à vous aider à réduire le coût complet pour obtenir plus d'avantages. Et le rouleau de marteau de diamant Litchi de 30s Diamond Litchi convient au meulage de sol.

## Caractéristique:

1.Utilisé de faire la surface de Litchi.

Quantité 2.Segment en par rouleau: 30pcs, 45 pcs et 60pcs, etc.

3.Roller Quantité dans le marteau de brousse: 3pcs, 4pcs, 5pcs, 6pcs, 9 pcs et 12 pcs.

4. Diamètre de la plaque de marteaux de brousse: 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400m, 450mm.

## Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Rouleau de marteau de brousse pour finition en granit:**

N ° de segment	Diamètre du segment (mm)	Type de rouleau	Utilisation	Application
30 dents	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Rouleau de marteau de brousse rotatif	Utilisation humide pour Surface de Litchi	Plaque double couche, Plaque de couche SINGE

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

**Plusieurs spécifications normales du rouleau de marteau de brousse rotatif:**

Modèle	Diamètre	Largeur de roue	Quantité de segment	Diamètre du segment	Remarque
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Résister SansSupporter
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80 ans	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99	Type d'étoile	
BW-BHR3307	33	6	7		
BW-BHR3310	33	6	dix		
BW-BHR4910	49	6	dix		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

**Spécification plus normale de la plaque de marteaux de brousse rotative:**


Modèle	Diamètre		Largeur de roue	Quantité de segment
	Pouce	mm		
BW-BH12514	5	125	3	14
BW-BH12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30
BW-BH25045	dix	250	5	45
BW-BH25030			6	30

BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30
BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30

Peut personnaliser la taille d'un autre rouleau de marteaux rotatifs au besoin.

### Émission de produits

**Rouleau de marteau de brousse rotatif à 30 broches pour le fabricant de finitions de granit**



**Litchi Surface Grinding Head**

## Application:

Bust Bush Bit pour la polisseuse à bras radial, meuleuse de sol.

Rouleau de marteau de brousse pour finition en granit, marbre, granit, chaussée d'asphalte.

**Rouleau de marteau de brousse en alliage de carbure pour le fabricant** Peut créer la surface de Litchi, plaque de marteaux de brousse rotative pour la surface de sablage.

Le rouleau de marteau de brousse 30 carbure est utilisé sur la plaque de marteau de brousse, pour les disques à double couche, naufrage des disques à une couche monocouche.

### Noter:

- 1.Veuillez fournir le matériel avant l'achat.
- 2.Avant l'achat, veuillez fournir le modèle de la machine.
- 3.Autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences.



## FAQ

**1.Comment être votre agent dans notre pays?**

Veillez nous informer votre société détaillée, nous discuterons et vous proposerons une suggestion utile pour vous et de trouver la meilleure solution pour vous.

## 2. Si nous avons besoin d'un support technique, pouvez-vous nous offrir?

Oui, nous avons une équipe expérimentée, offrant ainsi à nos clients des avantages supplémentaires avec des conseils spécifiques, par notre personnel de gestionnaire de produits, nos ingénieurs et des techniciens.

## 3.Can Vos produits utilisent différents objets et matériaux?

Il est préférable de communiquer avec notre personnel avant d'utiliser, car différents produits utilisent différentes proportions d'ingrédients et utilisent des effets différents.



**Nous contacter:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939

 **E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**