

## Description du produit:

1. Rotary rouleau boucharde pour meuleuse à main, pour la préparation du sol avant la pose de nouveaux revêtements.

2. Bush rouleau de marteau avec u supporte, pour enlever les vieux revêtements de colle et de résine, en particulier des résines d'épaisseur.

3. **30 dents BOUCHARDE Rouleau pour le fabricant** à exposer l'agrégat dans les planchers en béton à préparer pour le polissage du béton.

boucharde 4.garnitures pour la fabrication de surface de la pierre, ce qui rend l'effet bouchardé pour les produits en pierre.

## Caractéristique:

1. succès répété de ces conseils en surface ou en béton crée une rugueuse, la texture grêlé qui ressemble naturellement roche altérée. rouleau de marteau douille de finition litchi.

2. Utiliser comme une machine à scarifier avec l'avantage qu'il est assez agressif, mais pas doux « creuser » de façon incontrôlable dans la surface du sol.

3. Creates finition antidérapante sur le granit et le marbre, ventile revêtements diamants standards ne peuvent pas toucher, la surface d'application prépare de revêtement mince ensemble.

## Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Rotary BOUCHARDE rouleau pour meuleuse à la main:**

Diamètre du rouleau	Largeur de rouleau	Forme de soutien	Type de rouleau	Application
34mm	22m	Forme U	Brasage rouleau ou carbure en alliage rouleau	Béton, Marbre, granit, revêtement d'asphalte

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

**Plusieurs spécifications normales du rouleau de marteau de brousse rotatif:**

Modèle	Diamètre	Largeur de roue	Quantité de segment	Diamètre du segment	Remarque
--------	----------	-----------------	---------------------	---------------------	----------

BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Résister SansSupporter
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7	Type d'étoile	
BW-BHR3310	33	6	dix		
BW-BHR4910	49	6	dix		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

**Spécification plus normale de la plaque de marteaux de brosse rotative:**

Modèle	Diamètre		Largeur de roue	Quantité de segment
	Pouce	mm		
BW-BH12514	5	125	3	14
BW-BH12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30
BW-BH25045	dix	250	5	45
BW-BH25030			6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30

BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30

Peut personnaliser la taille d'un autre rouleau de marteaux rotatifs au besoin.


## Émission de produits

**30 dents Rotary carbure cémenté BOUCHARDE Rouleau Pour Pour Grinder à main**

**boreway®**

**30S Alloy Teeth**

**U Shaped  
Integral Bracket**



**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Application:**

rouleau de marteau Bush avec u support, par granit, grès de marbre, sol en béton, chaussée d'asphalte.

En U rouleau boucharde rotatif pour 125mm double disque de meulage de la couche, pour meuleuse à main.

Veillez Notée Quand Passer la commande S'il vous plaît informer les instances suivantes:


- 1.Stone Effet (Sablé Surface / Litchi Surface).
2. Utilisez l'objet (marbre, granit ou autre pierre, béton et autres pierres).

3. No. de segment (30s, 45s, 60s, 72s, 99s, étoile, dense en acier dent, brasage sous vide).

4. Diamètre de la plaque de marteau Bush (125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.).

5. Base style (forme en U, Francfort, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamatic, etc.).

6. Machines (Grinders à main, automatique Bouchardage machine, meulage automatique machine, meuleuse d'angle, et meuleuses étage).



Marble

Granite

Quartz

Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

## FAQ

### 1. Qu'est-ce que Bush peut faire Hammers?

Préparation de surface pour les revêtements.

exposer rapidement un grand agrégat.

Retirer les revêtements durs et les superpositions.

### 2. Will les dents du rouleau boucharde tombent?

Bien sûr, non pas, nous utilisons un flux de haute résistance pour souder la pointe du carbure au meule. La meule est robuste et durable, avec une longue durée de vie et la pointe n'est pas facile de tomber.

### 3. Les vous fournir de nombreux types d'outils de marteau Bush?

Nous fournissons 30, 45s, 60 et autres différentes roues boucharde, ainsi que des blocs de surface de litchi plancher multi-marques de meulage et disques abrasifs.



## Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**

