

Rotatif Fickert Plaque de marteau de brousse pour fabricant de dalles en pierre

Caractéristique:

1. La longueur du marteau de brousse Fickert est L140M et L170 mm.
2. Bush Hammer avec base Fickert pour les machines de broyage automatique.
3. Fournisseur de rouleaux de marteau de brousse Le diamètre de Chine est de 3,6 / 4,5 / 4,7 / 6/8 mm.
4. Grande zone de broyage, grande efficacité, bonnes performances et bon effet.

5 **Hammer de brousse à Fickert rotatif** Pour la surface litière rugueuse, la surface anti-glissement et la surface décorative peuvent être créées sur la grande dalle de pierre.

La description:

Fickert BSUH Hammer a deux tailles: 140 mm et 170 mm.

Chaque **Hammer de brousse à Fickert rotatif** A 99 segment d'alliage en carbure de haute qualité, qui peut être installé sur les bases de Fickert et de Francfort, et peut être utilisé dans la machine de broyage automatique.

boneway® Diamond fickert polishing heads



Le rouleau de marteau de brousse est principalement conçu pour la texturation et le brouillage des surfaces en travertin lisse et est particulièrement important pour effectuer des opérations pour créer des surfaces antidérapantes sur les planchers et les marches en pierre, etc.

Il est défilable et très efficace, par exemple, un rouleau de 200 mm de diamètre peut fabriquer plus de 150 mètres carrés de surface en pierre par jour.

Bush Hammer est utilisé une technologie de soudage sophistiquée et la sélection de l'alliage d'aluminium de haute qualité pour la coulée, le grain de brousse peut être modifié par le réglage de l'élasticité printanier sur le marteau de brousse, la presse manuelle de broyage manuel.

Les deux élargissements de l'intervalle du printemps pour réduire l'élasticité du ressort et la réduction de la presse de la machine peuvent améliorer la vibration du marteau de brousse pour rendre la face martelée de la brousse rugueuse.

Caractéristiques:

Les suivants sont les spécifications normales de notre **Hammer de brousse à Fickert**

rotatif:

Taille du produit	N ° de segment	Segment Diamètre	Machine	Application
L140 mm, L170 mm	99Pointe	3.6 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 6/8 mm	Machines de broyage automatique	Granit, marbre et autres Dalle de pierres


Les spécifications ci-dessus sont destinées à référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par les clients.


Spécification plus normale des rouleaux de marteau de brousse en gros:

Modèle	De diamètre	Largeur de la roue	Quantité de segment	Diamètre du segment	Remarque	
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Résister Sans position	
BW-BHR5330	53	30	30			
BW-BHR5530	55	22	30			
BW-BHR5545	55	22	45			
BW-BHR5545	55	30	45			
BW-BHR5545	55	39	45			
BW-BHR5545	55	53	45			
BW-BHR5545	55	55	45			
BW-BHR5560	55	43	60			
BW-BHR8060	80	55	60			
BW-BHR5972	59	53	72			
BW-BHR6077	60	53	99			
BW-BHR3307	33	6	sept			Type d'étoile
BW-BHR3310	33	6	dix			
BW-BHR4910	49	6	dix			
BW-BHR4915	49	6	15			
BW-BHR4920	49	6	20			

Détails du produit:

Plaque de marteau de brousse Rotary Fickert pour le fabricant de dalles en pierre





Application:

Marteau de brousse pour broyer et calibrer les dalles de pierre, un marteau de buisson diamant Fickert pour granit en pierre, marbre, etc.

Rouleau de marteau à brousse rotatif Pour le changement de type Fickert, le changement rapide s'adapte aux machines de broyage automatique.

J'ai noté, lorsque la commande de place, veuillez informer ce qui suit:

1. Effet de la pierre □Surface sablassée / surface litchi□□

2. Utilisez l'objet (marbre, granit ou autre pierre, béton et autre pierre)
3. N ° de segment (30s, 45s, 60s, 72, 99s, étoiles, dent dense en acier, brasage à vide)
4. Diamètre de la plaque de marteau de brousse (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc.)
5. Style de base (forme U, Francfort, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, KLINDEX, WERKMASTER, DIAMATIC, etc.)
6. Machines (broyeurs à main, machine à marteler de brousse automatique, machine à melleter automatique, broyeur d'angle et broyeurs de sol)

Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Centre, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang