

## Description du produit:

**Marteau de brousse à brasée à vide rotatif** est spécialement conçu pour polir l'effet de surface de la surface sablée. Il peut être utilisé dans le granit, le marbre, le calcaire et d'autres pierres.

Ce rouleau de marteau de brousse de Francfort est composé d'un rouleau de marteau de brousse à brasé sous vide et d'un support, une base en acier de francfort. La taille du rouleau de marteau de brousse de ce produit est de 50 mm \* L46mm. Il peut être installé sur différents types de bases et de disques de broyage. La haute qualité des diamants et d'autres composants (comme palier, graisse, etc.) assure sa haute performance.

Marteau de brousse rotatif pour le fabricant utilisé dans la machine à broyage de Francfort et la rectifieuse automatique. La surface du rouleau de marteau de brousse peut régler la disposition de la densité d'Emery en fonction des besoins des clients pour obtenir des effets différents.

## Caractéristique:

Taille du rouleau de marteau 1.Bush: 50mm \* L 46mm.

2.Pour Texturing Stones et créer une finition de sable à la surface de la pierre.

3.Le rouleau de marteau de brousse adopte le processus de brasage, résistant à l'usure et durable.

4.le **rouleau de marteau de brousse avec la base de Francfort** est pratique pour le remplacement, réduit les coûts de remplacement et améliore l'efficacité.

## Spécification de produit:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre **Marteau de brousse à brasée à vide rotatif**:

Taille du rouleau	Effet	Machine	Matériel
φ50mm * L46mm	Finition de sablage	Meuleuse de Francfort et Meuleuse automatique	Moulin à angle, main Machine tenue, plancher Rectifieuse



Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.


Spécification plus normale des rouleaux de marteau en gros buisson:


<b>Modèle</b>	<b>Diamètre</b>	<b>Largeur de roue</b>	<b>Quantité de segment</b>	<b>Diamètre du segment</b>	<b>Remarque</b>
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Résister Sans stand
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72	Type d'étoile	
BW-BHR6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7		
BW-BHR3310	33	6	dix		
BW-BHR4910	49	6	dix		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

## Émission de produits

**Rouleau de marteau de brouillard de Frankfurt Brash Brushed pour le fabricant**







### Application:

**Hammer de type Horseshoe** Pour la meuleuse de Francfort et la rectifieuse automatique.

Braze à vide rotatif marteau de brousse pour granit, marbre, calcaire et autres pierres.

Nous fournissons également un rouleau de marteau de brousse pour broyer la surface brute de Litchi et la plaque de marteaux de brousse de 125 mm pour effet de surface fine, différentes tailles de rouleau de marteau de brousse pour effet de dynamitage de sable.

### **Veillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:**

Effet 1.Stone (surface sablée / surface de Litchi)

2.Utiliser objet (marbre, granit ou autre pierre, en béton et autre pierre)

3.Seargment n ° (30s, 45s, 60s, 72, 99s, étoile, dent dense en acier, brasage sous vide)

4.Diamètre de la plaque de marteau de brousse (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

5.Base Style (Forme U, Francfort, FICKERT, LAVINA, HUSQVARNA, HTC, KLIDEX, WERKMASTER, DIAMATIQUE, ETC)

6.Cachines (meuleuses maintenues à la main, machine de marte-chérateur automatique, broyeur automatique, moulin à angle et meuleuses de plancher)



**BUSH HAMMER  
BLOCK**

Spectacle d'usine



## FAQ

### **1. Vous fournissez de nombreux types d'outils de marteau de brousse?**

Nous fournissons des 30s, 45s, 60 et d'autres roues de marteau de brousse, ainsi que des blocs de rectification de la surface de lycée multi-marques et des disques de meulage.

### **2. Lorsque se renseigner sur les produits, quelles informations dois-je fournir?**

Vous pouvez informer les spécifications du produit requis, la cible du produit, la machine utilisée par le produit ou utilisez l'image pour communiquer avec notre personnel, et vous pouvez également personnaliser le produit en fonction de vos besoins.

### **3. Comment vos produits sont-ils emballés?**

Nous voudrions d'abord envelopper l'éponge autour du produit, puis la mettre dans une boîte

en carton ou en contreplaqué, puis enveloppez la boîte avec du ruban adhésif. Nous pouvons les emballer en fonction de vos besoins

**Logistique:**

Échantillon d'ordre par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de la commande de masse, peut être facultatif avec des termes d'exemples, FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime basée sur le transitaire de l'acheteur ou la nôtre



AIR



EXPRESS



SEA

**Nous contacter:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**