## Description du produit:

1. **Rouleau de marteau de brousse à bazar à aspirateur rotatif** Le diamètre est de 50 mm, la longueur du rouleau est de 32 mm.

2. Le bouchon de brousse de buisson de Sandblastrice de Sandblastrice de Francfort-Sandblastigation très fine est destiné à faire une surface de finition de sablage fine. Principalement utilisé pour faire des surfaces antidérapantes de sécurité sur la marbre, le granit et les pierres naturelles.

### Caractéristique:

1.La la surface de sablage peut se reculer sur le granit, le marbre, le grès, le sol en béton.

La base 2.Frankfurt est également appelée Base Horseshoe, peut être utilisée dans la machine à broyage de Francfort et les lignes de broyage automatique.

3.**Rouleau de marteau de brousse avec base** Peut être commandé séparément, nous fournissons 30s, 45s, 60s, 72s, 99s et un autre rouleau de marteau rotatif de brousse avec d'autres nombres de dents.

## Spécification:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre **Rouleau de marteau de brousse à bazar à aspirateur rotatif:**

| RouleauLongueur | Diamètre du rouleau | Effet | Taper |
|---|---|---|---|
| 32mm | 50mm | Sablage<br>Finir | Rouleau de marteau de brousse à bazar à aspirateur rotatif |

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

Plus de spécification normale des rouleaux de marteau de brousse rotatif:

| Modèle | Diamètre | Largeur de roue | Quantité de segment | Diamètre du segment | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BW-BHR4530 | 45 | 22 | 30 | 3.6<br>4.5<br>4.6<br>4.7<br>6.0<br>8.0 | Résister<br>Sans stand |
| BW-BHR5330 | 53 | 30 | 30 | | |
| BW-BHR5530 | 55 | 22 | 30 | | |
| BW-BHR5545 | 55 | 22 | 45 | | |
| BW-BHR5545 | 55 | 30 | 45 | | |
| BW-BHR5545 | 55 | 39 | 45 | | |
| BW-BHR5545 | 55 | 53 | 45 | | |
| BW-BHR5545 | 55 | 55 | 45 | | |
| BW-BHR5560 | 55 | 43 | 60 | | |
| BW-BHR8060 | 80 | 55 | 60 | | |
| BW-BHR5972 | 59 | 53 | 72 | | |
| BW-BHR6077 | 60 | 53 | 99 | | |
| BW-BHR3307 | 33 | 6 | 7 | Type d'étoile | |
| BW-BHR3310 | 33 | 6 | dix | | |
| BW-BHR4910 | 49 | 6 | dix | | |
| BW-BHR4915 | 49 | 6 | 15 | | |
| BW-BHR4920 | 49 | 6 | 20 | | |

## Afficher le produit:

**Rouleau de marteau de brousse à bazar à aspirateur rotatif avec une base en acier**

**Boreway Machinery Co.,Ltd**
**www.diamondtools.top**
**www.boreway.net**

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

**Veuillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:**

Effet 1.Stone (surface sablée / surface de Litchi)

2.Utiliser objet (marbre, granit ou autre pierre, en béton et autre pierre)

3.Seargment n ° (30s, 45s, 60s, 72, 99s, étoile, dent dense en acier, brasage sous vide)

4.Diamètre de la plaque de marteau de brousse (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

5.Base Style (Shape U, Francfort, FICKERT, LAVINA, HUSQVARNA, HTC, KLIDEX, WERKMASTER, DIAMATIQUE, ETC)

6.Cachines (meuleuses maintenues à la main, machine de martechérateur automatique, broyeur automatique, moulin à angle et meuleuses de plancher)

## Application:

Rouleau de marteau de brousse avec la base de Francfort pour granit de granit, marbre, grès, sol en béton.

**Marteau de brousse au brasé sous vide** Peut être utilisé dans la meuleuse de Francfort et les lignes de broyage automatique.

Nous fournissons également les bases de LAVINA, HTC, REDI LOCK, TYPE U, KLIDEX, SCANMASKIN, Fickert et d'autres rectifieuses, qui soutiennent la personnalisation.

- Faites une surface antidérapante sûre sur des pierres naturelles.
- Retirez les anciens revêtements de colle et de résine, en particulier des résines épaisses.
- Éliminez toute surface et créez une surface antique.
- Préparez le sol avant de poser un nouveau revêtement.
- Exposez l'agrégat sur le sol en béton pour préparer le polissage du béton.