

Description du produit:

Segment de lame de scie pour la coupe de bord de pierre, 40x3.2x15mm est une taille conventionnelle et d'autres tailles peuvent être personnalisées en fonction des exigences.

Les segments de coupe de diamants de 250 mm-800mm fournisseur peuvent convenir aux dalles de pierre de coupe, le segment de diamant de 900-3500mm convient aux blocs de coupe et aux mines.

Nous fournissons aux clients les prix les plus favorables des produits et produisons des produits de haute qualité pour vous.

Caractéristique:

Taille supérieure: 40x3.2x15mm.

La découpe 2.Smooth, pas facile à effondrer.

3.utilisation et coupe rapide, pas de bord cassé.

4**Diamond Segment Couper fournisseur Chine**, Sharp, durable, longue durée de vie, économie d'électricité.

Spécification de produit:

Les spécifications normales sont des spécifications normales segment de lame de scie pour la découpe de bord de pierre:

Diamètre de la lame	Épaisseur des vierges d'acier	Taille du segment			Emballer chaque boîte	Numéro de segment / Set
		L	À	H		
400mm, 16 pouces	2.6 (2.8) mm	40mm	3.2mm	15mm	28 broches	24 broches

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

Autres spécifications du segment de coupe:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


Spécifications de la lame multi-lame et de scie à disque unique:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Émission de produits

Segment de lame de scie de diamant pointu pour la coupe de bord de pierre

Use For 400mm Saw Blade For Granite Slab







Application:

Segment de lame de scie pour la coupe de bord de pierre, il est utilisé pour une grande machine de découpe à main ou une machine de découpe de bureau.

Segment de diamant de bord de pierre pour granit Grès, diverses pierres dures avec quartz



FAQ

1. Comment garantir la qualité du produit?

Les produits de la société ont des normes, des garanties de sécurité pour contrôler la qualité des produits, responsables de la qualité des produits de nos clients, établie depuis plus de dix ans, en tant que fabricant de diamants professionnel et expérimenté, Boreway insiste sur la fourniture de nos clients des outils de diamants de la plus haute qualité.

2. Comment transporter le produit?

Nous allons prendre de bonnes mesures de protection pour les produits, protégerons

l'intégrité et la sécurité des produits et fournirons d'autres méthodes de transport telles que la mer, la terre et l'air pour vous servir, de sorte que les produits puissent atteindre la porte du client parfaitement et en toute sécurité.

3. Quels sont nos avantages?

Nos équipes sont professionnelles et les membres ont une bonne étude des outils de diamants. Nous offrons une réponse rapide. Chaque message ou email sera répondu dans les 24 heures. Dans les dernières décennies, Boreway Diamond Tools a apporté de nombreuses ordres de l'OEM / ODM avec succès. Certains des services OEM / ODM sont gratuits!

Courier Express
door to door service



By Air
to destination airport



By Sea
to destination sea port



Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**