

## La description:

La roue de tambour de tolérance zéro est un excellent choix si vous recherchez un enlèvement de stock équilibré propre et parfait autour des comptoirs. ([Chine Fournisseurs de meulage abrasif de diamant](#))

Le meulage de tolérance zéro segmenté pour le bassin de meulage est principalement utilisé pour le meulage des trous, l'ancre et le trou aveugle. Quel est le moyen le plus efficace de mouler et de virer le rayon serré.

L'option pour la résine remplie est disponible pour des performances de rectification plus stables. La forme ronde de segments de diamant permettra un port constant.

La meule de meulage de tolérance zéro segmentée est l'outil le plus efficace pour broyer le rayon serré sur le granit ou d'autres pierres, il peut s'agir d'une roue de tambour en métal torsadée de 1 "25 mm, de 2" 75mm, de 4 "75mm, de 4" de 75 mm (taille spéciale ).

C'est une qualité de qualité supérieure qui peut effectuer de manière agressive et sans vibration lors de la rectification.

La meulage de la tolérance zéro est le moyen le plus efficace de broyer et de polir le rayon serré.

## Fonctionnalité:

1. Smoa d'autre fraisage sans endommager les bords de pierre.
2. Efficacité ultérieure, longue durée de vie et vitesse de fraisage rapide.
3. L'outil le plus populaire pour la poursuite des découpes de l'évier de vanité.
4. Perfect Solde avec des vibrations zéro et des performances stables.

## Spécification de produit:


Les suivantes sont les spécifications normales de notre roue de meulage de tolérance zéro segmentée :([Fabricant de meulage de la tolérance zéro de renforcement inférieur](#))

Modèle	Diamètre	Longueur du segment	Ennuyer
--------	----------	---------------------	---------

BW-ZTW-M01	25mm (1 pouce)	35mm 40mm 45mm	M14 M16 5/8 "-11 1/2 "g
	50mm (2 pouces)		
	75mm (3 pouces)		
	100mm (4 pouces)		

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

**Afficher le produit:**





### Application:

Roue de meulage de tolérance zéro segmentée conçue pour l'élimination des stocks sur du marbre en granit en rectifiant l'excès de pierre.

Tolérance zéro meulage pour broyage et polissage des trous d'évier sur la dalle, des cuisines, etc.


Idéal pour une élimination des stocks agressive (non remplie de résine) ou une tâche fine (remplie de résine) avec des découpes de lavabo dans la vanité et les comptoirs.

**Veillez noter, lorsque vous pouvez l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants :([Fournisseur de meules de meulage de tolérance zéro segment](#))**


1. Le diamètre de la roue de tolérance zéro (25mm, 50mm, 75mm, 100mm)
2. Interface de la roue de tolérance zéro (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" g)
3. Longueur de segment de la roue de tolérance zéro (35 mm, 40mm, 45mm)
4. Qui est-ce utilisé? (Granit de broyage, marbre, grès et autre pierre)
5. Quel scénario est-ce utilisé? (Pour enlever le bord du comptoir, le bassin, l'évier, etc.)
6. Type de roue de tolérance zéro (roue de tolérance de la forêt segment // roue remplie de résine / roue de tolérance zéro continue / roue de tolérance zéro intégrée / de la section inférieure de la roue de tolérance zéro avec tête de coupe / roue de tambour de la résine / roue de batterie / brasage)





25mm



50mm



75mm







Spectacle d'usine



## FAQ

### **1.Comment pouvons-nous connaître la qualité, si nous voulons commander vos produits?**

S'il vous plaît, testez-les avec une très petite commande, alors vous saurez la qualité. À l'heure actuelle, tant de personnes au monde à utiliser des produits chinois, en raison de la qualité et des prix les plus compétitifs. Nous sommes fabricant professionnel en fournissant des outils de diamants pendant plus de 8 ans. Quoi qu'il en soit, confirmant la qualité de nos produits, une petite commande d'essai de test sera nécessaire.

### **2.Can vous proposez des échantillons gratuits?**

Nous ne proposons pas d'échantillons gratuits, selon nos nombreuses années d'expérience, nous pensons que les gens obtiennent les échantillons en payant, ils chériront et



apprécieront davantage ce qu'ils obtiennent. Mais nous sommes disposés à donner à nos clients potentiels une réduction spéciale qu'ils servent à effectuer un test. Il est très important de nous donner des commentaires, nous l'apprécions.

### **3.Est votre entreprise accepte-t-elle sur mesure?**

Nous l'acceptons sûrement. Y compris différentColor, grain, etc. Nous pouvons également marquer votre propre logo et votre marque sur le pad. Tous les nouveaux produits souhaitent que nous produisons pour vous, envoyez-nous simplement votre dessin ou votre échantillon, nous produirons le même. Nous ne vendrons pas ce genre de produits à d'autres clients uniquement si nous obtenons votre permission.

### **Logistique:**

Échantillon d'ordre par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de la commande de masse, peut être facultatif avec des termes d'exemples, FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime basée sur le transitaire de l'acheteur ou la nôtre



### **Nous contacter:**

## **Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.**

 N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**