

Descriptions:

Le printemps dans le **Plaque de marteau de brousse à brasage sous vide à une couche** Peut réduire les vibrations et mieux broyer le béton et la pierre.

Rouleau de marteau de brousse à brasée sous vide disponible en finition fine et grossière.

Le disque de broyage d'une couche de 125 mm est une roue de meulage de brasage sous vide avec une interface M14.

La surface de sablage peut être ajustée en ajustant le ressort sur le rouleau de marteau de brousse ou en réglant le rouleau de marteau de brousse et par la pression de la machine manuelle.

Caractéristique:

1. Diamètre: D125mm
2. Nombre de rouleaux: 4T
3. wellement utilisé sur granit, grès marbre pour faire une surface rugueuse. Les rouleaux peuvent être commandés séparément pour le remplacement.
4. La plaque à rouleau de sablage peut être utilisée avec un angle de mélange avec d'autres femmes rectifieuses.
5. Ille sont de nombreux styles de rouleau de marteau de brousse, dont 30s, 45s, 60s, 72s et 99s meulages de meulage avec support en forme de U.
6. L'intervalle d'élargissement de l'agrandissement pour réduire l'élasticité du ressort et la réduction de la presse de la machine peut améliorer les vibrations de marteau de brousse pour fabriquer le visage martelé de brousse.
7. Vas-aspirateur dans la plaque de marteau de buisson de buisson de crashing est destiné à faire une surface de sablage grossier. Principalement utilisé pour faire des surfaces antidérapantes sur des pierres de marbre, de granit et de pierres naturelles.

Caractéristiques:

Les suivants sont les spécifications normales de **Plaque de marteau de brousse de brousse de brasure sous vide**


Diamètre	Quantité de rouleau	Lien	Type de rouleau
125mm (5 pouces)	4T	M14	Rouleau de marteau de brousse à braser sous vide

Spécification plus normale de **Plaque de marteau de diamant brousse**:

Modèle	Diamètre		Largeur de roue	Quantité de segment	Lien	Remarque
	Pouce	mm				
BW-BH12514	5	125	3	14	M10 M12 M16 5/8 ".11 40h-50h Φ74-3 * M8 Connexion rapide	Couche de chanteuse Couche double
BW-BH12514			4	14		
BW-BH12520			3	20		
BW-BH12520			4	20		
BW-BH12530	5	125	3	30		
BW-BH15014	6	150	4	14		
BW-BH12520	6	150	4	20		
BW-BH15045	6	150	3	45		
BW-BH15030	6	150	4	30		
BW-BH20045	8	200	4	45		
BW-BH20030	8	200	6	30		
BW-BH25045	dix	250	5	45		
BW-BH25030	dix	250	6	30		
BW-BH30045	12	300	6	45		
BW-BH30030	12	300	9	30		
BW-BH35045	14	350	9	45		
BW-BH35030	14	350	12	30		


Détails du produit:

Plaque de marteaux rotatifs de brousse rotative de brasure de 125 mm pour la machine portable



Single Layer Disc

For Sandblasted Surface



Vacuum Brazing

Bsuh Hammer Roller





D125x3TxM14
Double Layer Plate



D125x3TxM14
Double Layer
High Low Plate



Applications:

Utiliser pour le moulin d'angle.

Traitement fin du granit, du marbre, du béton et de l'asphalte.

Veillez noter, lorsque vous pouvez l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:

Effet 1.Stone (surface de la surface de la sablée / de la surface de litchi)

2.Utilisez l'objet (marbre, granit ou autre pierre, béton et autre pierre)

3.Seargment n ° (30s, 45s, 60s, 72, 99s, étoile, dent dense en acier, brasage sous vide)

4.Diamètre de la plaque marteau de brousse (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

5.Base style (Shape U, Francfort, FICKERT, LAVINA, HUSQVARNA, HTC, KLIDEX, WERKMASTER, DIAMATIQUE, ETC)

6.Machines (meuleuses main portées à la main, machine à marteler automatique, broyeur

automatique, moulin à angle et meuleuses de plancher)

Des outils spécialement conçus sont disponibles pour toute application standard. Nous pouvons

Adaptez vos outils à vos besoins spécifiques.

Notre service:

1. Quantité de commande basse: elle peut répondre à l'ordre de test dont vous avez besoin.
2. Livraison rapide: nous obtenons de bonnes réductions à partir de transitaires.
3. OEM acceptable: nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: nous avons un système de contrôle de la qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
- 5 Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un degré élevé de professionnalisme et d'enthousiasme.

FAQ:

1. Comment est votre qualité?

Nous avons un système très sérieux de contrôle. Nous garantissons les performances élevées de nos produits.

2.Can nous utilisons notre marque?

Oui, nous fournissons un service OEM, envoyez-nous simplement votre conception d'emballage et votre logo.

3. Avez-vous une qualité différente pour différents types de pierre?

Oui, selon la dureté de la caractéristique de la pierre et de la pierre, nous avons une typologie différente respectivement.

Veillez noter:

1. Veuillez fournir des articles avant l'achat.
2. Veuillez fournir le numéro de modèle avant l'achat.
3. D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences.

Contactez-nous:

Fujian Nanan *boneway* Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**