

**Introduction:**

Diamant plat fritté formant roue de fraisage également appelée calibrage de diamant wheel. These roues

sont conçus pour rabotage et de la surface de la pierre étalonnage.

**Caractéristiques:**

Netteté 1. Good et l'efficacité de travail de haut.

2. Petits métamorphoser et un bon équilibre.

Ceux 3. Normal et les silencieux sont tous deux disponibles.

**Spécifications:**

Les suivants sont les spécifications normales de notre diamant plat formant roue de fraisage fritté:

Nom du produit	Diamètre	Largeur / Epaisseur	Trou intérieur	Type de segment	Silencieux ou Non
Fritté plat de diamant formant Fraisage roue	12 " 300mm	25 mm	30 mm	Segment droit Segment Oblique	Normale Steel Core Silencieux Steel Core
		30 mm	50 mm		
		35 mm			
		40 mm			
	14 " 350mm	25 mm			
		30 mm			
		35 mm			
		40 mm			

Les autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

**Image du produit:**

Diamant plat fritté formant roue de fraisage

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)