

Introduction:

Roues de diamant de la coupe du segment de résine spirales sont conçus avec un grand grains de diamant pour la production rapide. De grands écarts compris entre segments aider à prévenir le chargement ou le gommage. Utiliser un diamant collé dur pour le béton doux pour prolonger la vie.

Caractéristiques:

1. Bon équilibre et stable.
2. Haute efficacité et longue durée de vie.

Caractéristiques:

Segment de résine Spiral Diamond Cup roue

Diamètre	Segment Hauteur	Connexion	Corps	Grincer
100mm (4 pouces)	5-10mm	5/8 "-11 Ø20mm ø22.23mm M14 M16 M18 Snail verrouillage	Acier Alumunium	Irrégulier (n ° 30) Moyen (n ° 60) Lisse (# 120)
110mm (4.3nch)				
125mm (5 pouces)				
150mm (6inch)				
180mm (7 pouces)				
200mm (8 pouces)				

La spécification seulement pour la référence, d'autres spécifications sont disponibles sur demande.

Photos de produit:

Segment de résine Spiral Diamond Cup roue

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com