

## 125mm Diamond Cup frittés Meule Présentation





### 125mm frittés diamant Coupe Meule

Diamètre	Connexion	segment Hauteur	Grincer
105 mm (4 ")	5/8 "-11	5mm	Rugueux (# 30) Medium (# 60) Lisse (# 120)
115mm (4.5 ")	20mm		
125 (5 ")	22,23 mm		
150 mm (6 ")	M14		
180 mm (7 ")	Snail Verrouiller		

D'autres spécifications peuvent être commandés par clenets.

#### Fonctionnalité:


**Machine:** Roues de 125mm diamant fritte tasse de broyage peuvent être monter sur les meuleuses d'angle, auto bord meuleuse, ponceuse de sol;

**Usage** 125mm roues fritté de diamant tasse de meulage sont pour le polissage du granit, le marbre, le béton et ainsi de suite;

**Utilisation:** 125mm roues fritté de diamant tasse de meulage avoir une bonne stabilité, une efficacité élevée et longue durée de vie.

### 125mm frittés diamant Coupe Meule

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)