

Introduction:

45 degrés de biseau CNC Diamond routeur Bit E30 * 35H Sont utilisés pour la machine CNC, traitement automatique du granit,

Le marbre, d'autres pierres et les mérites de counter. Their sont rendement élevé de la production, chiffre exact.

Utilisation de la séquence: du grain grossier à fin, polissage final.

Ce qui suit est une conception de formes différentes, comprenant: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

Caractéristiques:

Les roues de polissage de diamant de 1.CNC ont de différentes formes et les tailles sont disponibles.

2. Bon équilibre et performance stable.

Le segment 3.Sintered est agressif pour l'enlèvement facile et rapide de stock.

Caractéristiques:

Ce qui suit sont les spécifications **45 degrés de biseau CNC Diamond Router Bit E30 * 35H:**

Nom du produit	Position	Grincer	Diamètre	Épaisseur	Forme de pierre	Broche
Segment Diamant Embout de routeur	Pos1	30/40 #	50-125mm	20mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC etc.	M8 M10 M14 Gaz 1/2 " 22mm 35mm
	Pos2	40/50 #		30mm		
	Pos3	80/100 #		40mm		
	Pos4	170/200 #		50mm		
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos8	Optionnel				

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Image:

45 degrés de biseau CNC Diamond Router Bit E30 * 35H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit connexe:

CNC roue de diamant de diamant de polissage, CNC A30 bit de routeur pour la pierre

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com