

Introduction:

Rouleau martelé de diamant de 45 côtés Est utilisé sur des machines de meulage manuel ou auto / semi-auto bush Martelé Machines à traiter la surface litchi martelée sur le béton, le marbre et autres surfaces en pierre.

La surface de traitement peut être très uniforme et semble réelle et naturelle.

Les rouleaux peuvent être changés Commodément, réduit considérablement les coûts de production.

Caractéristiques:

1. FOu grinite a une efficacité de broyage élevée et une longue durée de vie.
2. Surface de traitement uniforme, réelle et naturelle.
3. Plus de coûts de production inférieurs par rapport à la méthode de traitement traditionnelle.

Caractéristiques:

Voici les spécifications habituelles de notre **Rouleau martelé de diamant de 45 côtés**:

Produit prénom	Diamètre extérieur		Rouleau Quantité	Segment Quantité	Connexion
	Pouce	Mm			
Buisson Marteau assiette	5	125	3	30	M14 M16 5/8 " - 11 42mm 47mm 50mm
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	dix	250	8	45	
			5	30	
	12	300	dix	45	
			6	30	

La spécification ci-dessus est une référence pour les clients. D'autres spécifications peuvent être commandées par les clients.

Photo:

Rouleau martelé de diamant de 45 côtés

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit connexe:

D125 * 3T * 30s * 5/8 "-11 Marteau à diamant fini pour granit