

**Introduction:**

**Plancher de béton bloc de broyage avec trou Scerw 3 \* M6** est spécialement conçu pour la restauration de plancher de béton professionnelle, pour le déplacement rapide des documents, liens dur, Moyenne ou Soft disponible pour les types de béton.

Le segment du diamant métal rectification Bloc tampon est idéal pour enlever le revêtement lourd. Le segment est laissant extrêmement agressifs et profonde

à motif rayure moyenne. Les segments enlever adhésifs, de revêtements et de lippage, prenant la parole de grossièrement surface structurée au pré polissage.

Bond: Dur, moyen, doux

**Caractéristiques:**

1. haute agressif et efficace pour divers planchers de béton.
2. exécution stable et longue durée de vie
3. différente dureté pour béton différent sont disponibles sur des clients.

**Spécifications:**

Voici les spécifications normales de notre **Plancher de béton bloc de broyage avec trou Scerw 3 \* M6:**

N° code	Taille du segment	Segmen no	Grit no	Spécification de base
BW-TR-05	40 * 10 * 14 mm	2	#6, #16, #25, #36, #40, #50, 60 #, #80, #100, #120, #150, 170 #, #200	Disque de support standard de Redi-Lock diamant

Les spécifications ci-dessus sont pour la référence, d'autres caractéristiques peuvent être commandés par les clients.

**Photo:****Plancher de béton bloc de broyage avec trou Scerw 3 \* M6**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produits connexes:**

**Meule de plancher pour béton**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)