

Description du produit:

D120 * 20T * 20H CNC Charcuter régler l'épaisseur, monté sur la fraiseuse, la machine de ligne,

coupe de pont machine, principalement utilisée dans le chanfrein en céramique.

Nous proposons un diamètre et des normes de 12 ", de 14", de 14 ", de 16" 50 / 60mm, il y a de l'acier -Based, de l'aluminium et du plastique

Substrats choix objectif. machine.

Fonctionnalité:

1. une matrice des points de corps en acier normal et de muet.
2. Nous fournissons des services de marketing après-vente professionnels et de qualité.
3. La roue a une efficacité de production élevée, la forme, la taille et la haute précision.
4. Le diamant-Thème rond, longue durée de vie, le corps en acier peut utiliser de l'aluminium, le matériau en nylon réduit le bruit.

Spécification:


Voici quelques spécifications normales de **D120 * 20T * 20H CNC Charcuter** :

Diamètre	Forme normale	Épaisseur	Trou intérieur	GrincerNon.
12 "-18"	A / B / E / F / H / L / O / Q / T / V	10mm, 15mm, 20mm, 30mm	50 * 60mm	30 #, 60 #, 100 #, 200 #

Et ci-dessus spécification juste une référence pour vous. Autre spécification peut être commandée par les clients.

Description Détail:

D120 * 20T * 20H CNC Roue de broyage pour la céramique



Boreway Machinery Co.,Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Produit connexe:

Diamant 45 degrés CNC Ceramic Chanfreinage Roue D126 * 20T * 20H



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Paiement:



Trade Assurance



微信支付

PayPal™

Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang