

Introduction:

Trépan diamanté Sont appropriés pour la machine de perçage de stand, les foreurs portatifs électriques pour forer le béton,

La maçonnerie, la brique etc. L'écoulement de l'eau maintient le foret frais et fournit l'enlèvement rapide des débris de forage.

Caractéristiques:

1. Applicable pour la plupart des machines de perçage stand, perceuses portables.
2. Bon équilibre et performance stable.

Caractéristiques:

Ce qui suit sont les spécifications normales de notre **Foret diamant pour béton armé:**

| Nom du produit | Diamètre | Taille du segment | Numéro de segment | Longueur | Applications |
|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|--------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|-----------|-----|------------------------|-------------------------------|
| Humide Construction diamant Coeur Foret | 7/8 "(22mm) | 12x3.0x10 | 3 | Peut être personnalisé | Béton Brique Maçonnerie |
| | 1 "(25mm) | 12x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.18 "(29mm) | 12x3.0x10 | 4 | | |
| | 1,25 "(32 mm) | 16x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.38 "(35mm) | 16x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.50 "(38mm) | 16x3.0x10 | 5 | | |
| | 1.63 "(42mm) | 16x3.0x10 | 5 | | |
| | 1.75 "(45mm) | 16x3.0x10 | 6 | | |
| | 1.88 "(48mm) | 16x3.0x10 | 6 | | |
| | 2 po (52 mm) | 16x3.0x10 | 7 | | |
| | 2.25 "(57mm) | 22x3,5x10 | 5 | | |
| | 2.50 "(63mm) | 22x3,5x10 | 6 | | |
| | 2.75 "(70mm) | 22x3,5x10 | 7 | | |
| | 3 "(76mm) | 22x3,5x10 | 8 | | |
| | 3,25 "(82 mm) | 22x3,5x10 | 9 | | |
| | 3.50 "(89mm) | 22x3,5x10 | dix | | |
| | 4 po (102 mm) | 22x3,5x10 | dix | | |
| | 4,25 "(108mm) | 22x3,5x10 | 11 | | |
| | 4.50 "(114mm) | 22x3,5x10 | 11 | | |
| | 4.75 "(120mm) | 24x4.0x10 | 11 | | |
| | 5 "(127mm) | 24x4.0x10 | 11 | | |
| | 5.5 "(140mm) | 24x4.0x10 | 12 | | |
| | 5.75 "(146mm) | 24x4.0x10 | 13 | | |
| | 6 po (152 mm) | 24x4.0x10 | 13 | | |
| | 6.25 "(159mm) | 24x4.0x10 | 14 | | |
| | 6.5 "(165mm) | 24x4.0x10 | 15 | | |
| | 7 po (178 mm) | 24x4.0x10 | 16 | | |
| | 8 "(203mm) | 24x4.5x10 | 18 | | |
| | 9 po (229 mm) | 24x4.5x10 | 20 | | |
| | 10 po (254 mm) | 24x4.5x10 | 23 | | |
| | 11 "(280mm) | 24x5.0x10 | 25 | | |
| | 12 po (305 mm) | 24x5.0x10 | 27 | | |
| 13 "(330mm) | 24x5,5x10 | 30 | | | |
| 14 "(356mm) | 24x5,5x10 | 32 | | | |

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Image:

Perceuse à diamant pour béton armé D54 (D50) * 140L * M20 * 1.5P

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit connexe:

Tronçonneuse de diamant de construction, trépan de diamant humide pour le béton de forage

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com