

Introduction:

Trou forage carottier au diamant de silicium polycristallin D19/15 * 155 L * 25 b sont sconvient pour forage diamant de petit diamètre

électriques portatifs ou sur une machine de forage CNC, adaptée

pour toutes sortes de pierres, comme le forage de granit, marbre, grès, calcaire, ardoise et autre petit calibre. Spécialement pour le perçage de trou de petit diamètre.

Il peut être utilisé sec ou humide.

Caractéristiques:

1. Argent de soudage.
2. spécialement pour le perçage du trou de petit diamètre.
3. GOOD performance stable et équilibre.
4. HI'ISFH efficacité et longue vie.

Spécifications:

Ce qui suit est la taille normale de notre **Trou forage carottier au diamant de silicium polycristallin D19/15 * 155 L * 25 b:**

N° code	Diamètre	Segment Taille	Utilisation	Tuyau Longueur	Soudure Méthode	Adaptateur
BW-DDB-S01-01	6mm (1/4")	D6xH11	Wet ou Sec	4" (100mm)	Argent de soudage	5/8"-11
BW-DDB-S01-02	8mm (5/16")	D8xH11				M14
BW-DDB-S01-03	10mm (3/8")	D10xH11				1/2 gaz
BW-DDB-S01-04	12mm	D12xH11				10mm
BW-DDB-S01-05	23Nm (1/2")	D13xH11				
BW-DDB-S01-06	14mm	D14xH11				
BW-DDB-S01-07	16mm (5/8")	D16xH11				
BW-DDB-S01-08	18mm	D18xH11				

Les spécifications ci-dessus sont pour la référence seulement. D'autres caractéristiques peuvent être commandés par les clients.

Photo:

Trou forage carottier au diamant de silicium polycristallin D19/15 * 155 L * 25 b



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produits connexes:

Carotteuse diamant maçonnerie peu D14 * 190L * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com