

Introduction:

Doigt de fraisage CNC outils de coupe pour bassins D22 * 40 t * 1/2 "G sont habituellement utiliser après forage couronnes, poussière de retrait rapide,diamantée de l'évier.

Ils sont idéal pour le décapage rapide ainsi que centrage scie lignes, qui est conçue pour couper le granit, ingénierie Pierre et marbre, comptoir, dessus de cuisine et bassins.

Généralement montés sur des machines CNC ou à bras Radial, pour trou de meulage, ancre et trou borgne.

Centre eau alimentation trous dans chaque bit.

Utilisation humide seulement.

Caractéristique:

1. plus rapide vitesse et une durée plus longue
2. moins de bruit et faible intensité

Spécifications:

Voici les spécifications normales sur **Doigt de fraisage CNC outils de coupe pour bassins D22 * 40 t * 1/2 "G** :

Diamètre	Alésage (mm)	Longueur du segment	N° de segment
20mm (3/4")	1/2 gaz (Filetage mâle) M14 5/8"-11	40mm	4-6p.
25mm (1")		45mm	
30mm (1-1/4")		50mm	
35mm (1-3/8")		60mm	
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

Les spécifications ci-dessus sont pour la référence, d'autres caractéristiques peuvent être commandés par les clients.

Photo:

Doigt de fraisage CNC outils de coupe pour bassins D22 * 40 t * 1/2 "G



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produits connexes:

Diamant doigt rainurage outils pour granit D30 * 60 t * 12.7B

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nous contacter:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

Add: Shuitou ville, Quanzhou, Fujian, Chine

Post Code: 362342

TÉL.: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp: (+86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

Courriel: boreway02@boreway.net