

Introduction:

Hand Held D150 polisseuse à béton * 3 t * 45 s * 40H est utilisé sur des machines de meulage manuels ou auto/semi-auto buisson martelé machines pour traiter la surface bouchardée litchi béton granite, marbre et autre surface de la pierre.

La surface de traitement peut être très uniforme et semble réelle et naturelle.

Les rouleaux peuvent être modifiés Idéalement, considérablement réduit les coûts de production.

Caractéristiques:

1. Fou grinite a haute efficacité de broyage et de longue durée de vie.
2. Uniform, véritable et naturelle de traitement de surface.
3. beaucoup plus faibles coûts de production par rapport à la méthode traditionnelle de traitement.

Spécifications:

Voici les spécifications normales de notre **Hand Held D150 polisseuse à béton * 3 t * 45 s * 40H:**

Produit Nom	Diamètre extérieur		Rouleau Quantité	Segment Quantité	Connexion
	Pouces	mm			
Bush Hammer Plaque	5	125	3	30	M14 M16 5/8 "-11
	6	150	4	45	42mm
			3	30	47mm
	8	200	6	45	50mm
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

La spécification ci-dessus juste une référence pour les clients. D'autres caractéristiques peuvent être commandés par les clients.

Photo:

Hand Held D150 polisseuse à béton * 3 t * 45 s * 40H



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produits connexes:

Plancher Litch Surface Removal Bush marteau plaque D300 * 6 t * 45 s



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nous contacter:

Fujian Nan'an Boreway Machinery CO., Ltd.

Add: Shuitou ville, Quanzhou, Fujian, Chine

Post Code: 362342

TÉL.: (+86) 595-86990206

FAX:(+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp:(+86) 18359335376

Wechat:Sherry_154

Courriel: boreway02@boreway.net