

Introduction:

Machine de marteau de surface de litière pour le béton D480 * 12T * 45s Est utilisé sur les rectifieuses manuelles ou auto / semi-auto marteau martelé

Machines à traiter le buisson martelé litchi surface sur le béton de granit, de marbre et d'autres surfaces en pierre.

La surface de traitement peut être très uniforme et semble réel et naturel. Les rouleaux peuvent être changés
Commodément, considérablement réduit les coûts de production.

Caractéristiques:

1. **Machine de marteau de surface de litière pour le béton D480 * 12T * 45s** Pour grinite a haut rendement de broyage et longue durée de vie.

Surface de traitement 2.Uniform, réelle et naturelle.

3.Much coûts de production inférieurs par rapport à la méthode de traitement traditionnelle.

Caractéristiques:

Ce qui suit sont les spécifications normales de notre **Machine de marteau de Bush de surface de litière pour le béton D480 * 12T * 45s:**

Produit prénom	Diamètre extérieur		Rouleau Quantité	Segment Quantité	Connexion
	Pouce	mm			
Buisson Marteau assiette	5	125	3	30	M14 M16 5/8 " - 11 42mm 47mm 50mm
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	dix	250	8	45	
			5	30	
	12	300	dix	45	
			6	30	

La spécification ci-dessus juste une référence pour clients.Other spécifications peuvent être commandés par les clients.

Image:

Machine de marteau de surface de litière pour le béton D480 * 12T * 45s

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit connexe:

Rouleau de marteau diamant 45s sans bloc de support

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com