

**Introduction:**

**Secteur foret de diamant doigt pour dalle D20 \* 50 t \* M14** sont habituellement utiliser après forage couronnes,

poussière de retrait rapide, diamantée de l'évier.

Ils sont idéal pour le décapage rapide ainsi que centrage scie lignes, qui est conçue pour couper le granit, ingénierie

Pierre et marbre, comptoir, dessus de cuisine et bassins.

Généralement montés sur des machines CNC ou à bras Radial, pour trou de meulage, ancre et trou borgne.

Centre eau alimentation trous dans chaque bit.

Utilisation humide seulement.

**Caractéristique:**

1. plus rapide vitesse et une durée plus longue
2. moins de bruit et faible intensité

**Spécifications:**

Voici les spécifications normales sur **Secteur foret de diamant doigt pour dalle D20 \* 50 t \* M14** :

Diamètre	Alésage (mm)	Longueur du segment	N° de segment
20mm (3/4")	1/2 gaz (Filetage mâle) M14 5/8"-11	40mm	4-6p.
25mm (1")		45mm	
30mm (1-1/4")		50mm	
35mm (1-3/8")		60mm	
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

Les spécifications ci-dessus sont pour la référence, d'autres caractéristiques peuvent être commandés par les clients.

**Photo:**

**Secteur foret de diamant doigt pour dalle D20 \* 50 t \* M14**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produits connexes:**

**Tige de diamant doigt peu avec force fond de fraisage pour Pierre D20 \* 40 t \* 12  
b**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)