**Introduction:**

**T forme coupe Router Bit pour Counter Top T30 * M8** sont utilisés pour la machine de commande numérique par Ordinateur ou machine portative, transformation du granit,

marbre, autres pierres et le compteur. Leurs mérites sont efficacité élevée de production, le chiffre exact.

À l'aide de la séquence: du grain rugueux d'une amende, enfin le polissage.

Voici la conception de différentes formes, y compris: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

**Caractéristiques:**

1. meules de polissage diamantées CNC de granit ont différentes formes et tailles sont disponibles.

2. bon équilibre et une performance stable.

3. fritté segment est agressive pour le décapage rapide et facile.

**Spécifications:**

Voici les spécifications normales de **T forme coupe Router Bit pour Counter Top T30 * M8 :**

| Nom du produit | Position | Grit | Diamètre | Épaisseur | Forme de la pierre | Broche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant Routeur Bit | Pos1 | 30 / 40# | 50-125mm | 10 nm<br>30mm<br>40mm<br>50mm | A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, etc DC. | M8 M10 M14<br>1/2 «gaz<br>12Nm<br>35mm |
| | Pos2 | 40 / 50# | | | | |
| | Pos3 | 80 / 100# | | | | |
| | Pos4 | # 170/200 | | | | |
| | Pos5 | # 400 | | | | |
| | Pos6 | # 600 | | | | |
| | Pos7 | 1000# | | | | |
| | Pos8 | En option | | | | |

Les spécifications ci-dessus sont pour la référence, d'autres caractéristiques peuvent être commandés par les clients.

**Photo:**

**T forme coupe Router Bit pour Counter Top T30 * M8**

## Produits connexes:

**Ogee diamant Metal fritte profilage routeur F20 * 1/2 "G**

**Nous contacter:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.**

Add:Shuitou ville, Quanzhou, Fujian, Chine

Post Code: 362342

TÉL.:(+86) 595-86990206

FAX:(+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp:(+86) 18359335376

Wechat:Sherry_154

Courriel: boreway02@boreway.net