

## Disque de meulage concret de diamant bleu de produits d'usine de chaussure de liaison en métal de deux Rectangle pour la rectifieuse de plancher de Lavina

### Spécification:

La taille normale de **Chaussure de liaison métallique à deux diamants rectangulaires**:

Numéro de segment:	2T
Usage:	Utilisation humide ou sèche
Machine:	Ponceuse de sol
Type:	Tampons Lavina
Forme du segment:	Segment à deux rectangles
Application:	Béton époxy Terrazzo
Taille du segment:	40 * 10 * 10 mm 40 * 12 * 12 mm 40 * 12 * 15 mm
No de grain:	6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #
Liaison:	Liaison très douce, liaison douce, liaison moyenne, liaison dure, liaison très dure, liaison très dure

D'autres connexions et spécifications peuvent être personnalisées selon les besoins

### La description:

#### Chaussure de liaison métallique à deux diamants rectangulaires

##### Connexion :


Le système de changement rapide comprend des patins de style trapézoïdal remplaçables qui glissent facilement dans et hors des plaques ou des têtes de la machine, sans boulonnage.

##### Traits:


Peut être conçu dans une variété de formes différentes de segments simples ou doubles, peut également être personnalisé en fonction de la forme spéciale du client et du nombre spécifique de segments.

Par exemple, ci-dessous peut être transformé en un disque de meulage de trois pouces et dix segments, offrant une durée de vie ultra-longue, ce modèle est recommandé pour une grande puissance ou une grande rectifieuse.

Quick Change



Rectangular Segment



Grit No.: 6#, 16/18#, 20/25#, 30/40#, 50/60#,  
70/80#, 80/100#, 120/150#, 200/220#, 325/400#

#### Avantages:


**Chaussure de liaison métallique à deux diamants rectangulaires** peut être conçu dans une variété de formes différentes de segments simples ou doubles, peut également être personnalisé en fonction de la forme spéciale du client et du nombre spécifique de segments.

Par exemple, ci-dessous peut être transformé en un disque de meulage de trois pouces et dix segments, offrant une durée de vie ultra-longue, ce modèle est recommandé pour une grande puissance ou une grande rectifieuse.

Segment Size:40\*10\*10mm

40\*12\*12mm

40\*12\*15mm



### **Liaison:**

Soft Bond - Pour béton dur, entre 4000 et 5500 psi. La liaison doit être adoucie pour exposer les cristaux de diamant afin de meuler la surface dure. Le béton durci se compose de granit durci, de quartz, de pierre de rivière, de silex.

Les liaisons moyennes - pour le béton moyen, entre 2500 et 4000 psi - sont les liaisons suggérées, les plus populaires et les plus couramment utilisées dans la plupart des cas. Pour une utilisation sur des graviers de fosse commune et / ou des pierres de rivière moyennes, des trappes, des sols en gravier concassé. Les liaisons souples et rigides sont généralement réservées aux cas extrêmes (inhabituels).

Liaison dure - Pour le béton mou, généralement en dessous de 2500 psi. Les liaisons ont des métaux rigides dans leur matrice qui résistent au frottement, de sorte que les cristaux de diamant ne sont pas expulsés avant que la surface ait une chance de travailler. Le béton mou se compose de calcaire, de grès, de dolomite, de coquille molle.




Conception pour enlever les adhésifs, les couches minces de mil et niveler les points ou les joints inégaux.

Outils de restauration de sols en béton de meulage efficaces et efficaces.

Il est bon de broyer rapidement la surface du béton, d'éliminer la bosse, de niveler la surface  
Idée également pour les étapes initiales des procédures de polissage du béton

Obtenez un maximum de pieds carrés à moindre coût.

Convient aux broyeurs Lavina du marché




### Application:

**Chaussure de liaison métallique à deux diamants rectangulaires** Pour le meulage du béton

Conception pour niveler les adhésifs, les revêtements fins et les points ou joints inégaux.

**Chaussure de liaison métallique à deux diamants rectangulaires** sont conçus pour poncer et polir les sols en béton. Les bottes / gâteaux sont livrés avec une liaison souple, une liaison rigide et une liaison moyenne standard et des grains mixtes. Ces chaussures de meulage diamantées en béton s'intègrent dans la pièce de style à changement rapide et les têtes de polissage. Les patins de meulage sont conçus pour une durée de vie prolongée par rapport à la concurrence avec un segment de grande taille et un coût de meulage inférieur par mètre carré.





**Tampons de meulage en béton à un segment de losange,** Hautediamant de qualité combinée avec une excellente adhérence, conception spécialisée pour les outils de meulage diamantés très agressifs, haute performance et longue durée.

### **Emballage ☐ Livraison:**

PS:

1. Outils d'emballage dans des caisses en carton
2. Par Air / Mer pour les marchandises en lots, réception aéroport / port
3. Moins de 45 kg, généralement livraison par express (porte à porte ☐)
4. Lorsque les outils sont en grande quantité, ils sont emballés dans des caisses en bois



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



## Logistique:

Exemple de commande expédiée par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de commande de masse, peut être facultative avec les conditions Exwork, FOB, CNF, CIF par avion ou par mer en fonction du transitaire de l'acheteur ou du nôtre

### Notre service:

1. faible MOQ: il peut bien répondre à vos besoins de commande à l'essai.
- 2.OEM accepté: Nous pouvons produire selon votre échantillon ou dessins.
- 3.Bon service: Nous traitons nos clients comme Dieu avec un professionnalisme et une passion élevés.
4. bonne qualité: nous avons un système de contrôle de qualité strict. Bonne réputation sur le marché.
5. livraison rapide: nous avons une grande remise du transitaire.

### FAQ:

#### **1.Comment pourrions-nous connaître la qualité, si nous voulons commander vos produits?**

Veillez simplement les tester avec une très petite commande, vous connaîtrez la qualité. À l'heure actuelle, donc de nombreuses personnes dans le monde utilisent des produits chinois, en raison de la haute qualité et de la plupart prix compétitifs. Nous sommes un fabricant professionnel dans la fourniture d'outils diamantés pour plus plus de 8 ans. Quoi qu'il en soit, confirmant la qualité de nos produits, une petite commande d'essai pour les tests sera être nécessaire.

#### **2.Pouvez-vous offrir des échantillons gratuits?**

Nous n'offrons pas d'échantillons gratuits. D'après nos nombreuses années d'expérience, nous pensons que les gens les échantillons en payant, ils chériront et apprécieront davantage ce qu'ils obtiennent. Mais nous sommes disposés à offrir à nos clients potentiels une remise spéciale qu'ils utilisent pour faire un test. Il est très important de nous faire part de vos commentaires, nous l'apprécions.

### 3. Votre entreprise accepte-t-elle le sur mesure?

Sûrement, nous l'acceptons. Y compris différentes couleurs, grains, etc. Nous pouvons également marquer votre propre logo et marque sur le tampon. Tout nouveau produit que vous souhaitez que nous produisions pour vous, envoyez-nous simplement votre dessin ou échantillon, nous produirons le même. Nous ne vendrons pas ce genre de produits à d'autres clients uniquement si nous obtenons votre permission.

#### Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / Wechat:**(+ 86) 18650679939



**Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**