

## Description du produit:

Ce type de rouleau de marteau de brousse en forme de U pour marbre est utilisé une technologie de soudage sophistiquée et sélectionnant une alliage d'aluminium de haute qualité à la coulée.

Le rouleau de marteau de brousse en forme de U, est utilisé pour créer un effet de sablage sur la pierre.

Ce rouleau de marteau de brousse rotatif en forme de U est généralement utilisé pour une plaque de marteaux de brousse de 125 mm et une meuleuse à main.

Comparé au rouleau de marteau de brousse traditionnel, notre nouveau **Rouleau de marteau de brousse à brasé sous vide pour le fabricant** a une apparence plus belle.

Nous fournissons également une roue de meulage sans support séparée, qui peut être remplacée à tout moment, sauvegarder des coûts de fret et de temps.

Chaque rouleau en acier vierge peut être réutilisé plusieurs fois. Il est respectueux de l'environnement et économise également le coût du produit.

## Caractéristique:

1. Rouleau de marteau de brousse avec support U, peut être installé sur une plaque de marteau de brousse de 125 mm.
2. Vous pouvez choisir différents rouleaux de marteau rotatif différents, pour obtenir un effet de finitions différent.
3. La haute qualité des diamants et d'autres composants (comme palier, graisse, etc.) assure sa haute performance.

## Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Rouleau de marteau de brousse en forme de U pour marbre:**

Diamètre extérieur	Largeur du rouleau	Couche Nombre	Rollertype	Application
34mm	22mm	Deux couches \ Une seule couche	Brasé sous vide	Plaque de marteaux de brousse rotative de 125mm

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

**Plusieurs spécifications normales du rouleau de marteau de brousse rotatif:**

Modèle	Diamètre	Largeur de roue	Quantité de segment	Diamètre du segment	Remarque
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Résister SansSupporter
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80 ans	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99	Type d'étoile	
BW-BHR3307	33	6	7		
BW-BHR3310	33	6	dix		
BW-BHR4910	49	6	dix		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

**Spécification plus normale de la plaque de marteaux de brousse rotative:**


Modèle	Diamètre		Largeur de roue	Quantité de segment
	Pouce	mm		
BW-BH12514	5	125	3	14
BW-BH12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30
BW-BH25045	dix	250	5	45
BW-BH25030			6	30

BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30
BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30

Peut personnaliser la taille d'un autre rouleau de marteaux rotatifs au besoin.

### Émission de produits

**Rouleau de marteau de brousse rotatif en forme de U pour grès en marbre en béton**




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Application:**

Rouleau de marteau de brousse rotatif en forme de U pour grès marbre et pierre douce.

Bush Hammer Bit pour meuleuse à main. Le rouleau de marteau de brousse séparé peut être fourni, 30 dents, rouleau de marteau de brousse à brasée sous vide.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

## FAQ

### **1. Hill les dents du rouleau de marteau de brousse tombent?**

Bien sûr, non pas, nous utilisons un flux de haute résistance pour souder la pointe du carbure au meule. La meule est robuste et durable, avec une longue durée de vie et la pointe n'est pas facile de tomber.

### **2. Quand vous pouvez me répondre quand je vous envoie une enquête?**

Nous promettons de répondre dans les 6 heures (y compris les jours fériés) à la réception de votre demande.

### **3. Les frais d'expédition bon marché pour importer dans notre pays?**

Pour les petites commandes, Express sera le meilleur, et pour la commande en vrac, la voie du navire de mer est préférable mais prend plus de temps. Pour les commandes urgentes, nous vous suggérons via Air à l'aéroport ou par courrier express à votre porte.



**Nous contacter:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tél:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**