Terrain:

Perles de brasage à double flèche, diamant

Corps en acier, prolonge la durée de vie de l'outil et tire parti de la meilleure efficacité de coupe au diamant.

Caractéristiques:

- 1. force de liaison élevée;
- 2, efficacité de coupe élevée;
- 3, une bonne vie;
- 4. Carrières de marbre ou de calcaire extra agressives, bordures de sièges, analyses ou découpages de dalles:
- 5. Peut être utilisé humide ou sec, de préférence en utilisant des problèmes de vie de l'outil de coupe humide.

Paramètres techniques:

Ce qui suit est un fil de diamant brasé sous vide:

Diamètre (Pouce / mm)	Longueur de soudure (Mm)	Nombre de perles (Un m)	Granularité (#)	Renforcement	Application
ø11.0mm	12,5 / 11,0	28/30/32	~ 40 # 30 #	Printemps / Plastique	Tranchant de carrière / bloc
ø10.0mm	12	28/30/32		Printemps / Plastique	Tranchant de carrière / bloc
ø8.8mm	11	28/30/32		Printemps / Plastique	Analyse de la pierre
ø7.2mm	9	28/30/32	~ 40 # 30 #	Printemps / Plastique	Coupe de dalle

D'autres spécifications sont disponibles sur demande.

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.

Code postal: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contact: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05 Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway@boreway.com