

Introduction:

Nom du produit: Core de forage de diamant à brasé sous vide avec hauteur de diamant 10mm

Application: Videbrasé diamant cœur percer qui convient Pour percer la carreau de porcelaine, le granit, le marbre, la pierre, la céramique, Maçonnerie, brique et autres matériaux difficiles.

Spécification:

Diamètre: 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 68mm, 75mm, 120mm

Grat de diamant: 35/40 #, 40/50 #, 50/60 #

Connexion: M14, 5/8 "-11, m10, rond, tige hexagonale

Hauteur de diamant: 3mm, 5mm, 10mm, 15mm sur demande

Usage: Utilisation humide ou sec, l'argent soudé est préférable pour une utilisation humide et le laser soudé est préférable pour une utilisation à sec

Machinerie: Convient aux machines à forage de support ou à des foreurs à main électrique ou de machines CNC

Vitesse de forage recommandée: 6800 tr / min de diamètre de 5-14mm, 10000 tr / min avec diamètre de 20-120mm

Fonctionnalité:

1. Longue vie temps
2. Moins de copie
3. Meilleure qualité de finition
4. Moins de perte de matériel
5. Moins de génération de chaleur
6. Forage rapide et lisse
7. Minimiser toute rupture
8. Sécurité parfaite, excellente forme rapide, haute efficacité et forme compliquée.

Paramètre: Borceau de forage de diamant brasé sous vide

Diamètre (mm)	Épaisseur de travail (mm)
5	dix
6	dix
8	dix
dix	dix
12	dix
27	10/15
35	10/15
50	10/15
60	10/15
75	10/15
120	10/15

D'autres diamètres sont disponibles sur demande.

Photo:





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Vacuum brazed diamond drilling core bits with 10MM diamond height

Diameter 6mm, 8mm, 10mm,
12mm, 14mm, 16mm
Dry/wet drilling for porcelain
tile, granite, marble, stone,
Masonry, brick



Diameter 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm,
16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm,
45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 75mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

6MM



8MM



10MM



12MM



14MM



16MM



20MM



25MM



30MM



35MM



40MM



45MM



50MM



55MM



60MM



65MM



68MM



75MM








Les spécifications et les photos ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres ou spécial Les spécifications peuvent être commandées par le clients. Aller à la page de [Outils de forage en pierre](#)

Emballage et livraison:

1. Emballage de 1.Tools dans des cas de carton;
2. Fragez des machines emballant dans des étuis en bois;
3. Lorsque les outils sont en grande quantité, ils emballent dans des cas de bois.



Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang