

Descriptions:

[Segment de coupe de bord en forme de W](#), Segment de diamant de coupe de bord de granit de forme de W soudé à haute fréquence d'utilisation humide:

boreway®



Dans les mêmes conditions de liaison de segment, une longueur courte signifie moins de résistance, **Segment de diamant de coupe de bord de granit** est bon pour réduire la résistance à la coupe des pierres, ce qui contribue à améliorer la vitesse de coupe. Avec l'amélioration de la vitesse de coupe, cette conception donne une coupe très douce.

Notre **Segment de diamant de coupe de bord de granit** sont fabriqués à partir d'un mélange de poudre de diamant et de poudre métallique de haute qualité, produit par pressage et frittage, la poudre de diamant et la poudre métallique se combinent étroitement, la qualité est plus élevée et l'effet est meilleur.

Un tel segment de diamant est le rapport performance / prix le plus élevé!

Caractéristiques:

Nous contribuons à fournir à nos précieux clients une excellente qualité **Segment de diamant de coupe de bord de granit** qui sont disponibles avec les spécifications suivantes:

[Segment de coupe de pierre Multi-lames 300-1600mm Coupe de pierre](#)

| Dimension du segment de coupe de bord de granit | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| spécification | Dimension du segment (L * W * H) | | | Nombre de dents |
| 300 | 40 | 3,0 / 3,2 | 8/10/12 | 21 |
| 350 | 40 | 3,0 / 3,2 | 8/10/12/15 | 24 |
| 400 | 40 | 3,4 / 3,6 / 3,8 | 8/10/12/15 | 28 |
| 450 | 40 | 4,0 / 4,2 | 8/10/12/15 | 32 |
| 500 | 40 | 4,0 / 4,2 | 8/10/12/15 | 36 |
| 600 | 40 | 4,6 / 4,8 | 8/10/12/15 | 42 |
| 700 | 40 | 5,5 / 5,2 | 8/10/12/15 | 42 |
| 800 | 40 | 6,0 | 8/10/12/15 | 46 |

Outre la forme en W à usage humide soudé à haute fréquence **Segment de diamant de coupe de bord de granit**, Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant d'accéder au marché. D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les besoins.

Détails du produit:

Segment de diamant de coupe de bord de granit de forme humide soudé à haute fréquence d'utilisation W:



W Shape Structure, reduce the cutting resistance, improve the cutting speed.



Applications:

Segment humide soudé par haute fréquence de diamant de coupe de bord de granit de forme de W d'utilisation humide. Segments de diamant pour la coupe de bord de dalle de granit, grès, diverses pierres dures avec du quartz.


Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Effet de coupe:



Avantages:

1. qualité de coupe de bord idéale meilleure.
2. Excellentes performances de coupe complètes.
3. efficacité de coupe élevée, en attendant, il a une longue durée de vie.

À propos de nous:

Machine de découpe de pierre multi lames, Nous avons un système de contrôle de qualité strict ☐



Emballage et livraison:



Notre service:

1. Faible quantité de commande: il peut répondre à la commande de test dont vous avez besoin.
2. Livraison rapide: nous bénéficions de remises exceptionnelles de la part des transitaires.
3. OEM acceptable: Nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
5. Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

FAQ:

1.Si nous voulons acheter un segment de diamant, comment pourrions-nous connaître la qualité?

Vous pouvez d'abord acheter un segment de diamant avec une petite quantité, tester la qualité et notre service, ce sera beaucoup mieux pour notre coopération à long terme. Pour

une petite quantité, vous n'avez pas besoin de prendre de risque au cas où la qualité ne correspond pas à votre marché.

2. Que pourrions-nous faire si nous constatons que votre segment diamantaire n'est pas en bonne santé?

Veillez nous indiquer les informations détaillées de la découpe, par exemple:

- 1). Le régime de la machine, l'objet de coupe.
- 2). L'image détaillée du segment de diamant après utilisation, par ex. le côté de coupe du segment de diamant.
- 3). Donnez-vous suffisamment d'eau de refroidissement.

3. Quel est le mode de livraison?

Service de courrier express, fret maritime et ainsi de suite. Nous donnons des conseils en fonction de la situation réelle pour que les clients prennent une décision.

Notez s'il vous plaît:

Veillez utiliser une machine soudée à l'argent à haute fréquence au lieu du feu pour effectuer le brasage, le temps de soudage n'est que de quelques secondes, sinon le diamant à l'intérieur des segments sera probablement endommagé par la température élevée, puis la coupe les performances seront réduites!

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



Email: boreway06@boreway.net



Aaron Lin