Introduction:

Machine de support de cadre de soudure pour le segment de diamant de soudure ou la lame circulaire de 250mm - 800mm, il peut être soudé à une lame de scie de 1300mm après un renforcement de 500mm de hauteur. Comparé à un poste de soudage similaire avec un niveau élevé d'automatisation, de précision de positionnement, de stabilité et de longue durée de vie. Cette série de produits à la conception conviviale s'adresse aux ouvriers non qualifiés.

Fonctionnalité:

- 1. Diamètre de soudage: 240 ~ 900 mm.
- 2.Cylindre serrant la base de la lame de scie pour assurer une précision de soudage. La taille 3.Small, poids léger, opération simple, la formation générale peut être actionnée simplement.

Spécification:

Spécifications de machine de support de cadre de soudure pour le segment de diamant de soudure ou la lame circulaire de 250mm - 800mm:

Numéro de modèle: BWM-HJ08	
Gamme de soudage	Mm240mm - 900mm (Max 1400mm)
Verticalité	≤ ± 0.3mm
Parallélisme	≤ ± 0.3mm
Taux de soudure	4-20 PCS / Min
Pression de l'air	0.3 - 0.6Mpa
Pression de l'eau	≥ 0.2Mpa
Tension	220V (monophasé) 50Hz
Puissance (de la lumière LED)	1,0 W
Consommation d'eau	1,5 - 2m³ / h
Dimensions de la machine	L940 * W440 * H1440mm
Poids de l'équipement	85 kg
Dimensions du colis	L1600 * W520 * H550 (horizontalement)
Poids du colis (paquet en bois)	115 kg

Remarque: Cette machine ne comprend pas de soudeuse à haute fréquence, de compresseur d'air ni de pompe à eau.

Image:

Machine de support de cadre de soudure pour le segment de diamant de soudure ou la lame circulaire de 250mm - 800mm


















Machine à haute fréquence





Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342 TEL: (+86) 595-86990206 FAX: (+86) 595-86990220 WhatsApp:+ 86-18650679939 Email:boreway02@boreway.net