Description du produit:

24x11 / 10x20mm **Segment de diamant de coupe humide pour granit**.Notre segment de lame de scie peut être utilisé pour couper le granit, le marbre, le basalte, le volcanique, la pierre de lave, l'andésite, la travertin, le calcaire, le grès, le quartz, la pierre artificielle, la pierre microcristique.

Nous fournissons également la Chine SECTEUR DE LA LAME DE LA BLADE DE LA BLADE DE LA BLADE DE LA BLAQUE, DES SEGMENTS DE DIAMANT DE BLOC DE PIERRE, UN SEGMENT DE LAME GANGE, SEGARTE DE COUPE DE MARBRE, SEGARAGE DE PRESSE DE PRESSE, SECTEUR DE PAD DE MECTEUR, etc.

Nous avons **Séparateurs de diamant de coupe en pierre fabricant** Type: "k" type, type "V", type rainuré, type M, type de cache, etc. Silfsil et non silencieux sont disponibles pour le choix pour différentes lames et pierres.

Caractéristique:

1. Long de durée de vie et d'efficacité de coupe élevée.

2. Multi Hole Conception par les exigences du client.

3.M segment de forme est facile pour l'ouverture de diamant.

4.La surface est plate, le rendement est élevé et la coupe de la taille est uniforme.

5.La tête de coupe est nette et lisse et l'écart de coupe est étroit et réduisant les déchets de coûts.

Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Segment de diamant de coupe humide pour granit** :

Diamètre de la lame	Taille du segment (Lxwxh)	Forme du segment	Utilisation	Machine
2000mm (80 pouces)	24x11 / 10x20mm	M de forme m	Usage humide	Machine à bras unique, Machine de coupe de pont

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

La taille et les numéros de segment personnalisés suggèrent que des spécifications et des

diamètres peuvent fournir différentes spécifications et diamètres selon l'exigence du client.

Autres spécifications du segment de coupe:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56”	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Spécifications de la lame à lame multi-lame et à disque unique:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Émission de produits

Chine Fabricants et fournisseurs de lame de diamant de diamant de granites pour les pays européens



Use For 2000mm Diamond Saw Blaede





Application:

Utilisation: utilisation humide pour la lame de scie de 2000mm.

Processus: pressage à froid, frittage à chaud.

Machine: pour la machine de découpe de pont, machine à bras unique.

Application: Soudure de segment sur la lame de scie circulaire pour la coupe en granit.



Granite

Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade

FAQ

1.Quelle est vos conditions de paiement?

Nous acceptons DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.

2. Usez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?

Oui, nous pourrions vous proposer la machine à échantillonner. Mais ce n'est pas gratuit. Vous devez payer pour l'échantillon et le coût du fret.

3. La société réduira-t-elle le coût et la qualité du prix?

Réduire d'autres coûts inutiles

Pour trouver de bons agents pour des frais d'expédition inférieurs

Trouver les bons fournisseurs de matériaux de produits

Il ne réduira jamais la qualité du produit. Nous pouvons optimiser le processus de produit et prendre des mesures pour protéger la qualité du produit.

Nous contacter:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tél: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

E-mail: boreway@boreway.com

Lyon Chang