

Avantages:

Roue d'évier de tolérance zéro pour granit de broyage

1. Smoa d'autre fraisage sans endommager les bords de pierre.
2. Efficacité ultérieure, longue durée de vie et vitesse de fraisage rapide.
3. L'outil le plus populaire pour la poursuite des découpes de l'évier de vanité.
4. Perfect Solde avec des vibrations zéro et des performances stables.



D100*50T*5/8"-11

D100*45T*5/8"-11

D100*35T*5/8"-11


ProduitDescription:

Roue d'évier de tolérance zéro pour granit de broyage Utilisé pour des applications de meulage très agressives et de l'élimination des stocks sur des matériaux de variétés, notamment du granit, du béton, du lilmestone, du marbre, du bloc, du Terazzo et plus encore.

1.Roue d'évier de tolérance zéro pour granit de broyage Pour le bassin de meulage, on utilise principalement le meulage des trous, l'ancre et le trou aveugle. Quel est le moyen le plus efficace de broyer et de polir le rayon serré.

La meule de meulage de tolérance 2.zero pour le fabricant utilise des trous d'évier de broyage et de polissage sur la dalle, les cuisines, etc. qui est le moyen le plus efficace de broyer et de polir le rayon serré.

3.Great pour une élimination des stocks agressive (non remplie de résine) ou une tâche fine (remplie de résine) avec des découpes d'évier dans la vanité et les comptoirs. [Fabricant de meules de meulage de tolérance zéro](#)



Spécification:

Les suivants sommes **Roue d'évier de tolérance zéro pour granit de broyage** Les spécifications normales:

Diamètre	Segment Longueur	Connecteur /Ennuyer
100mm	50mm	5/8 "-11

Marque Nom	Diamètre	Longueur du segment	Ennuyer

Bw- Ztw -M01	25mm (1")	35mm 40mm 45mm	M14 M16 5/8 "-11 1/2 "g
	50mm (2 ")		
	75mm (3 ")		
	100mm (4 ")		






TravailMéthode	Utilisation Machine
Mouiller ou Usage sec	Machines semi-CNC Et broyeurs d'angle

Application:

Type d'utilisation: utilisation humide.

Jeu de broyage zéro de diamant de diamant d'usine de 4 pouces pour la molette d'évier de tolérance de la tolérance CNZZERO pour la meulage de la machine Granitec sommes utilisés pour très agressif affûtage applications et suppression de Stocks sur variété matériaux y compris granit, béton, calcaire, marbre, bloquer, terrazzo et Suite.

L'utilisation de la roue de tambour de diamants est le moyen le plus rapide d'éliminer le matériau après avoir coupé des trous d'évier avec une lame de diamant ou de la forme un rayon sur le bord extérieur.





À propos de nous:



Emballage et livraison:

1. Tools emballage dans des cas de carton
2. By Air / Mer pour les marchandises par lots, Aéroport / Port recevant
3. Sans 45 kg, généralement livraison par express (porte à porte)
4. Lorsque les outils sont en grande quantité, ils emballent dans des cas de bois



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Notre service:

1. Quantité de commande basse: elle peut répondre à l'ordre de test dont vous avez besoin.
2. LIVRAISON FAST: Nous obtenons de bons rabais des transitaires.
3. OEM acceptable: nous pouvons produire selon vos échantillons ou vos dessins.
4. Bonne qualité: nous avons un système de contrôle de la qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
- 5 Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un degré élevé de professionnalisme et d'enthousiasme.

FAQ:

1.Comment pouvons-nous connaître la qualité, si nous voulons commander vos produits?

S'il vous plaît, testez-les avec une très petite commande, alors vous saurez la qualité. À l'heure actuelle, tant de personnes au monde à utiliser des produits chinois, en raison de la qualité et des prix les plus compétitifs. Nous sommes fabricant professionnel en fournissant des outils de diamants pendant plus de 8 ans. Quoi qu'il en soit, confirmant la qualité de nos produits, une petite

commande d'essai de test sera nécessaire.

2.Can vous proposez des échantillons gratuits?

Nous ne proposons pas d'échantillons gratuits, selon nos nombreuses années d'expérience, nous pensons que les gens obtiennent les échantillons en payant, ils chériront et apprécieront davantage ce qu'ils obtiennent. Mais nous sommes disposés à donner à nos clients potentiels une réduction spéciale qu'ils servent à effectuer un test. Il est très important de nous donner des commentaires, nous l'apprécions.

3.Est votre entreprise accepte-t-elle sur mesure?

Nous l'acceptons sûrement. Y compris différentsColor, grain, etc. Nous un LSO peut marquer votre propre logo et votre marque sur le pad. Tous les nouveaux produits souhaitent que nous produisons pour vous, envoyez-nous simplement votre dessin ou votre échantillon, nous produirons le même. Nous ne vendrons pas ce genre de produits à d'autres clients uniquement si nous obtenons votre permission.

Logistique:

Échantillon d'ordre par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de la commande de masse, peut être facultatif avec des termes d'exemples, FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime basée sur le transitaire de l'acheteur ou la nôtre

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang