

## Description du produit:

### Brève introduction:

Boreway BWM-SP50 et BWM-SP80 machine de frittage pour le segment de diamant sont conçues pour frittage des segments de diamant, perles de scie à fil, la meule de diamant et d'autres types de segments pour les outils diamantés. Cette machine est composée de l'armature principale, du système hydraulique, de l'unité électronique, de l'élément de thermométrique et du système de refroidissement etc. Selon le système de contrôle structurel maître-esclave de double-ordinateur, l'équipement intelligent peut réaliser automatiquement le processus de frittage entier selon les courbes d'artisanat compilées par le client, y compris le contrôle de la température et la pression, le réglage de la puissance, ainsi que le fonctionnement commodément et le contrôle de haute précision

### Caractéristiques:

- 1 \* fonctionnement manuel.
- 2 \* faible taux d'échec.
- 3 \* les besoins de l'opérateur ont une expérience riche.
- 4 \* prix raisonnable et bas.
- 5 \* économie d'électricité et de temps.
- 6 \* Ajusteur de température de PID intelligent, avec la précision élevée.
- 7 \* pyromètre infrarouge sans contact avec la réponse rapide, laser visant à l'objectif.
- 8 \* Réglage automatique de la température, de la pression et du temps et permettant de les régler manuellement.
- 9 \* contrôle de la force de la presse et de la température en boucle fermée, augmentant la force de presse et la température en fonction de la pente.

**Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant l'accès au marché.**

**D'autres caractéristiques peuvent être personnalisées selon les exigences.**

### Détails:

#### Spécification de la machine de frittage de segments de diamant:

Paramètres	Numérique	Numérique
Type	BWM-SP50	BWM-SP80
Pouvoir	380V 50/60Hz	380V 50/60Hz
Pression nominale de travail	0-20 tonne	0-20 tonne
Puissance de chauffage	30-50 kW	30-80 kW
Hauteur d'ouverture	220 mm	250 mm
Superficie Workbench	180 * 180 mm	200 * 200 mm
Plage de contrôle Temp	400-1100 °C	400-1200 °C
Volume	700 * 1400 * 1800 millimètre	8400 * 1250 * 2100 millimètre
Poids	1000 kg	1300 kg

### Note:

D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les besoins.

### Photos:

**Les spectacles suivants ne sont qu'une partie de presse à chaud et machine de frittage:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Autres produits:**

[Segment de diamant mécanique à une seule couche machine à froid presse:](#)



[Multi Layers hydraulic machine de presse à froid pour segment de diamant:](#)

# boreway®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Emballage et expédition:**

Presse chaude et emballage de machine de frittage dans le bois.  
Nous pouvons également emballer la machine de frittage selon vos conditions.  
Les spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.

**Contactez-nous:**

**Fujian nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Adresse:** Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Chine

**Code postal:** 362342

**Tél.:** (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812

**Fax:** (+ 86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**Facebook:** Choisdong

**Messagerie:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)