

Description de la production:

Introduction:

Ces meules diamant à tolérance zéro pour le meulage d'évier sont conçues pour l'enlèvement de matière sur le granit et la pierre dure, en éliminant l'excès de pierre pour préparer le polissage.

La roue à tolérance zéro est le moyen le plus rapide d'enlever le matériau après avoir découpé des trous d'évier avec des lames de diamant ou formé un rayon sur le bord extérieur, pourrait être utilisé verticalement et horizontalement. Les roues à tolérance zéro remplies de résine rendent l'enlèvement rapide de matière pour le nettoyage de l'évier et le travail du rayon sans puce.

Fonctionnalités:

La roue segmentée à tolérance zéro permet une coupe sans copeaux, un enlèvement rapide de matière, un équilibre parfait sans vibration.

La roue à tolérance zéro remplie de résine est excellente pour l'enlèvement de matière, la conception remplie de résine réduit considérablement le rebond et minimise l'écaillage.

Avantage:

Nos produits exportent vers le Brésil, l'Inde, l'Australie, les États-Unis, l'Ukraine, l'Italie, la Pologne, la Russie, plus de 20 pays différents. Sur ces marchés étrangers, notre Meules à tambour Diamond Zero Tolerance jouir d'une bonne réputation, nous obtenons de bons retours sur leur résultat de test correspondant, et aussi une longue durée de vie. nous sommes donc confiants dans la qualité de nos produits. Nous avons enregistré notre propre marque. Par conséquent, nous assurons la qualité des meules diamantées à tolérance zéro que nous produisons; nous fournissons un service de vente supérieur et professionnel; nous pouvons également fabriquer le disque abrasif selon les besoins des clients.

Tous nos produits ont été strictement testés avant l'accès au marché.

D'autres spécifications peuvent être commandées par le client.


Images détaillées:

Meules à tambour Diamond Zero Tolerance

Ce qui suit est la spécification normale des meules diamantées à tolérance zéro de tambour 



Name	Diamond Zero Tolerance Drum Wheel
Model	BW-DZTDW
Diameter	25mm 50mm 75mm 100mm
Segment Length	35mm 45mm
Connection	M14 M16 5/8"-11
Process	Sintering And Vacuum brazed
Applicable Machines	Hand-held Gringing machine Large Gringing Machines
Applicable Materials	Granite,Marble,Quartz,Artificial Stone And Other Stone



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ci-dessus, une photo de nos meules à tambour diamant à tolérance zéro conventionnelles,
D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les besoins.

Emballage et livraison:

Nous livrerons dans les sept jours suivant votre paiement, les meules à tambour Diamond Zero Tolerance sont emballées dans des cartons.

Nous pouvons également emballer les meules à tambour Diamond Zero Tolerance selon vos besoins.

Livraison de meules spéciales Diamond Zero Tolerance Drum sur consultation.

Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang