


4. 000 000 00000000 0000 000000 000000 00000 000000 000000000 00 00000 000000 00 000 0000000000 00 000000 00 0000 00000 0000000000 000000 00, 00 1 "25 00000 0000 00 00000 00000 00000 00000 00 00000 00, 2 "50 00000, 3" 75 00000, 4 "100 00000 00 00000 (000000 00000)0

1. 000000 00000000000 000000 00000 000000 00 0000 00000000 0000000 0000000 000000 0000 00 0000 000000, 00000 00 00000000 0000 00 0000 000000 00 00000 0000 00 0000 0000000000 00 000000 00 000000 00000 00 000000 00000 00 00000 000000000 000000 00000 00000 00000

2. 0000000000 00 0000 000000 00000000000 000000 000000 000000, 00000 0000 00 00000 0000 000000 00 00000000 00 0000 00000, 00 0000 0000000000 00 0000000 000000 000000 00000 00 00000 000000000 000000 0000 0000

3. 000000000 00 00000000 0000 0000 00000 00-0000 00 0000 000000000 000000 00000000 (0000-0000 00000) 00 00000 00 00000000 (0000-0000) 0000000 00 0000 000000000



Diamond Zero Tolerance Grinding Wheels for Floor Drain

4. 000 000 00000000 0000 000000 000000 00000 000000

1. 請說明 鋼 齒輪齒圈 鋼 齒輪齒圈 鋼 齒輪 smother 齒輪齒圈
2. 鋼齒 齒輪齒圈, 鋼齒 齒輪 鋼 齒輪 鋼 齒輪齒圈 齒輪
3. 齒輪齒圈 齒輪 鋼-齒輪 鋼 齒輪 齒輪 齒輪齒圈 齒輪齒圈
4. 齒輪齒圈 齒輪 鋼 齒輪齒圈 齒輪齒圈 鋼 齒輪 齒輪 齒輪齒圈



D100*50T*5/8"-11



D100*45T*5/8"-11



D100*35T*5/8"-11

齒輪齒圈:

齒輪齒圈 鋼 齒輪 齒輪 **4** 齒輪 齒輪 齒輪齒圈 齒輪 齒輪齒圈 齒輪齒圈 齒輪 齒輪齒圈齒輪齒圈 齒輪齒圈:

齒輪齒圈	齒輪 齒輪齒圈	齒輪齒圈 / 齒輪 齒輪
100 齒輪	35 齒輪	5/8 "-11

齒輪齒圈 齒輪	齒輪齒圈	齒輪 齒輪 齒輪齒圈	齒輪 齒輪
------------	------	---------------	-------

25 英寸 (1 ") 50 英寸 (2 ") 75 英寸 (3 ") 100 英寸 (4 ")	25 英寸 (1 ")	35 英寸 40 英寸 45 英寸	14 16 5/8 "-11 1/2 "英寸
	50 英寸 (2 ")		
	75 英寸 (3 ")		
	100 英寸 (4 ")		






25 英寸 50 英寸 75 英寸 100 英寸	35 英寸 40 英寸 45 英寸
14 16 5/8 "-11 1/2 "英寸	25 英寸 (1 ") 50 英寸 (2 ") 75 英寸 (3 ") 100 英寸 (4 ")

磨床：

磨床的用途：磨削、研磨、抛光

磨床的用途：磨削、研磨、抛光。磨床主要用于磨削各种形状的工件，如圆柱形、圆锥形、球面等。磨床的磨削精度很高，可以达到微米级。磨床的磨削速度很快，可以提高生产效率。磨床的磨削温度低，可以减少工件的热变形。磨床的磨削噪音小，可以减少对环境的污染。

磨床的用途：磨削、研磨、抛光。磨床主要用于磨削各种形状的工件，如圆柱形、圆锥形、球面等。磨床的磨削精度很高，可以达到微米级。磨床的磨削速度很快，可以提高生产效率。磨床的磨削温度低，可以减少工件的热变形。磨床的磨削噪音小，可以减少对环境的污染。





□□□□ □□□□ □□□:



實驗目的：

1. 了解實驗目的及實驗原理
2. 了解實驗步驟，並能操作 / 觀察實驗過程及記錄實驗數據 / 繪圖
3. 45 分鐘內完成實驗，並能整理實驗數據及繪圖 (實驗報告)
4. 了解實驗結果及實驗原理，並能操作實驗過程及記錄實驗數據



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



包裝及運輸:

1. 散裝及小單: 我們提供多種包裝選擇, 包括紙箱、木箱、膠袋等, 以確保產品在運輸過程中不受損壞。
2. 大批量運輸: 我們提供專業的倉庫及運輸服務, 以確保大批量貨物的及時交付。
3. OEM 服務: 我們提供專業的 OEM 服務, 包括產品設計、生產及運輸, 以滿足您的特定需求。
4. 全球運輸: 我們提供全球運輸服務, 包括海運、空運及陸運, 以確保您的貨物能及時抵達目的地。
5. 保險及跟蹤: 我們提供專業的保險及跟蹤服務, 以確保您的貨物在運輸過程中得到妥善保護及及時跟蹤。

常見問題及解答:

1. 我的產品在運輸過程中受損, 應該怎麼辦?
 我們非常重視客戶的滿意度, 如果您在運輸過程中發現產品受損, 請立即與我們聯繫。我們將立即為您提供專業的處理方案, 包括更換產品、退款或賠償等。我們承諾在 8 小時內為您提供初步處理方案, 確保您的利益得到最大程度的保障。同時, 我們也建議您在運輸前購買適當的保險, 以進一步降低運輸風險。

2. 如何選擇合適的機器？

如何選擇合適的機器，這取決於您的工廠規模、生產量、產品種類、預算、以及您的技術人員。如果您需要大量的生產量，那麼您就需要選擇大規模的機器。如果您需要生產多種不同的產品，那麼您就需要選擇具有較高靈活性的機器。如果您預算有限，那麼您就需要選擇價格較低的機器。如果您技術人員的技術水平較低，那麼您就需要選擇操作簡單的機器。

3. 如何選擇合適的機器-供應商？

選擇合適的機器-供應商，這取決於您的工廠規模、生產量、產品種類、預算、以及您的技術人員。如果您需要大量的生產量，那麼您就需要選擇大規模的機器。如果您需要生產多種不同的產品，那麼您就需要選擇具有較高靈活性的機器。如果您預算有限，那麼您就需要選擇價格較低的機器。如果您技術人員的技術水平較低，那麼您就需要選擇操作簡單的機器。

如何選擇合適的機器：

如何選擇合適的機器，這取決於您的工廠規模、生產量、產品種類、預算、以及您的技術人員。如果您需要大量的生產量，那麼您就需要選擇大規模的機器。如果您需要生產多種不同的產品，那麼您就需要選擇具有較高靈活性的機器。如果您預算有限，那麼您就需要選擇價格較低的機器。如果您技術人員的技術水平較低，那麼您就需要選擇操作簡單的機器。

如何選擇合適的機器：

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 NO.605 Huahui 路, Shuitou 鎮 362342 Quanzhou, Fujian, China

 電話: (+86) 595-86990206 /  電話: (+86) 595-86990220

 / **WhatsApp** / 電話: (+ 86) 18650679939

 郵箱: **boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**