

□□□□ □□□□:

00000000 00000 0000 00000 00 45 0000 00000000 0000 00000000 00000 0000 0000

- [illegible]

00000000 0000 00 000 000000000000 0000 00000000 00000, 000000 00 000 00 00000000 00 000
 00000000 00, 000000 000000 0000000000 00 000 000 00000000 00000000 000000 0000 0000 00
 00000000 0000 00 00 000000000, 00000000 00 000000 00000000 00 000000 00 000 000000 0000 0000
 0000 45 000 0000000000 00 000000 00 00000 00 0000 00 0000000000 0000000000 00000 00000 00000

- [illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :

□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□:

በየዓመቱ የሚከተለውን	የሚከተለውን የሚያሳይንበት የሰዓት ቁጥር	የሚከተለውን	የሚከተለውን
45 ደቂቃ	3 ደቂቃ	የሚከተለውን የሚያሳይንበት የሰዓት ቁጥር	የሚከተለውን የሚያሳይንበት የሰዓት ቁጥር


□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□

[illegible]


Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

www.diamondtools.top

www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



55

[illegible]

□□□□ □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□:


1. 磨光 磨光機 (sandblasted 磨 / 磨光 磨)
2. 磨光機 磨 磨光機 (磨光機, 磨光機 磨 磨光機, 磨光機 磨 磨光機)
3. 磨光機 磨光機 (30 磨, 45 磨, 60 磨, 72, 99 磨, 磨光機, 磨光機 磨 磨光機, 磨光機 磨光機)
4. 磨 磨光機 磨光機 磨 磨光機 (125 磨光機, 150 磨光機, 200 磨光機, 250 磨光機, 300 磨光機, 350 磨光機, 磨)
5. 磨 磨光機 (磨 磨光機, 磨光機磨光機, 磨光機, 磨光機, 磨光機磨光機, HTC, 磨光機磨光機, 磨光機磨光機, 磨光機磨光機, 磨)
6. 磨光機 (磨光 磨 磨光機 grinders, 磨光機磨光機 磨光 磨光機 磨光機, 磨光機: 磨光機 磨 磨光機, 磨光 磨光機磨光機, 磨 磨光機 grinders)








Marble



Granite



Concrete



Sandstone

□□□□□□ □□



實驗目的 實驗器材

1. 如何將土壤樣品放入烘箱中烘乾？烘乾時間與溫度如何設定？

烘乾 30s, 45s, 60 分鐘，烘乾溫度設定為 60°C，烘乾時間設定為 30s-60s，烘乾溫度設定為 60°C，烘乾時間設定為 30s-60s。

2. 如何將土壤樣品放入烘箱中烘乾？烘乾時間與溫度如何設定？烘乾後如何處理？

烘乾 30s, 45s, 60 分鐘，烘乾溫度設定為 60°C，烘乾時間設定為 30s-60s，烘乾溫度設定為 60°C，烘乾時間設定為 30s-60s。烘乾後，將土壤樣品放入烘箱中烘乾，烘乾時間設定為 30s-60s，烘乾溫度設定為 60°C，烘乾時間設定為 30s-60s。

0000

3. 0000 00000000 00 0000 000 0000 0000 00?

00 0000 000000 00 000000 00 000000 000000 000000 000, 0000 000 00 0000000 00 000000000 000000
0000 000 000000, 00 000 000000 00 000 000000 00 00000000 00 0000000 0000 000000000000 00
00000000 0000 00 00000 0000

0000:

0000000, 0000000, 00000000, 0000000, 000000 000 0000000 000000 00000 00000
00000 0000000 00 000000 000000000 00 000, 0000000000, 000000, 0000000, 0000000 00 0000000 00 0000
0000 00 00000000 00000000 00000000 00 0000000 00 0000000 00 00000 00



0000000 0000:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



NO.605 Huahui 000000, Shuitou 0000 362342 Quanzhou, Fujian, China



0000: (+86) 595-86990206 /



000000:(+86) 595-86990220



000000 / **WhatsApp** / 000000:(+ 86) 18650679939



0000: **boreway@boreway.com**



Lyon Chang