उत्पाद वर्णन:

4इंच राल बंधन हीरे के फर्श का नवीनीकरण पॉलिशिंग पैड ग्रेनाइट संगमरमर Terrazzo कंक्रीट चमकाने के लिए विशेष डिजाइन।दोनों हाथ पॉलिश मशीन और स्वचालित चमकाने मशीन के लिए उपयुक्त है।

कंक्रीट के लिए ड्राई डायमंड फ्लोर पॉलिशिंग पैडबाजार पर सबसे अच्छा राल कंक्रीट फर्श चमकाने पैड में से कुछ के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। वे लंबे समय तक चलने वाले हैं और उत्पादन करते हैंखरोंच छोड़ने के बिना महान खत्म। सेट में ग्रिट्स 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # और 3000 # शामिल हैं।

गीले पॉलिश पैडएक केंद्र-फ़ीड गीले पॉलिशर या ग्राइंडर के साथ प्राकृतिक और इंजीनियर पत्थर को चमकाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। गीले पैड सूखी पॉलिशिंग की तुलना में तेज़ होते हैं, जिनका उपयोग उच्च गति पर किया जा सकता है, और आमतौर पर सूखे पैड की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। हालांकि, उड़ने वाले पानी और सामान्य गंदगी के कारण, वे अक्सर पहले से स्थापित सतहों पर उपयोग के लिए व्यावहारिक नहीं होते हैं।

डायमंड फ्लोर का नवीनीकरण पॉलिशिंग पैड प्राकृतिक पत्थर को चमकाने के लिए एक उत्कृष्ट पसंद है। जबकि कुछ हल्के धूल है, पैड और पत्थर की सतह को ठंडा करने के लिए पानी की कमी आसान सफाई के लिए बनाती है। हमारे उच्च गुणवत्ता वाले सूखे पैड गीले पैड के समान शानदार परिणाम और उच्च पॉलिश देंगे, हालांकि अगर आप गीले पैड का उपयोग कर रहे हैं तो काम करने के लिए अधिक समय दें। इंजीनियर पत्थर पर कभी भी सूखे पैड का उपयोग न करें क्योंकि उत्पन्न गर्मी राल को पिघला सकती है।

विशेषताएं:

1. गीला या सूखा कार्य करना;
2. पैसे की बचत और तेजी से काम करना;
3। बहुत कम समय में उच्च चमक खत्म;
4. गैर-धुंधला हो जाना और पत्थर की सतह को जला देता है;
5। बेवेल एज डिज़ाइन असमान फर्श पर काम करने में मदद करता है;
6। धातु-बांड हीरे द्वारा छोड़ी गई खरोंचों को जल्दी से हटा दें;
7. वेल्क्रो समर्थित, आसानी से फर्श पॉलिशिंग मशीनों से जुड़ा जा सकता है।

विशेष विवरण:
व्यास: 100mm / 4 "
कुल मोटाई: 12 मिमी
व्यावहारिक मोटाई: 10 मिमी
उपयोग: गीला या सूखा कार्य
उपलब्ध ग्रिट आकार: # 50, # 100, # 200, # 400, # 800, # 1500, # 3000
आवेदन: ग्रेनाइट संगमरमर Terrazzo कंक्रीट चमकाने के लिए विशेष डिजाइन ...

(टिप्पणी: विभिन्न ग्रिट्स और आकार,विभिन्न चिह्न, लोगो और वेल्क्रो रंग को ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ग्राहक बनाया जा सकता है।)

चित्रों:

4 इंच का राल बंधन हीरे के फर्श का नवीनीकरण पॉलिशिंग पैड

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



अधिक संबंधित उत्पादों, Pls यहां क्लिक करें कंक्रीट पीस और चमकाने उपकरण

पैकिंग और & शिपिंग:

राल बॉन्ड डायमंड पॉलिशिंग पैड गत्ते का डिब्बा में पैकिंग।
हम भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बिजली के कोण चक्की पैक कर सकते हैं।
विशेष विनिर्देशों की आवश्यकता है बातचीत के जरिए साथ में हमें से पहले वितरण दिनांक।

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
पता: Huahui केंद्र 605, Shuitou टाउन, Quanzhou, फ़ुज़ियान, चीन। पोस्ट कोड: 362,342
तेल .: 0086-595-86990206
फैक्स: 0086-595-86990220
संपर्क: सहयोगी हुआंग
मोबाइल / WhatsApp: 0,086-13559599186
WeChat / स्काइप: boreway 05 Facebook: 13559599186
ईमेल: boreway05@boreway.net वेबसाइट: http: // www.diamondtools.top http://www.fordiamondtools.com