

boreway[®]

125MM



T Segment

boreway®



Ø125x2.4x8xM14

boreway[®]







1
5
6
8
7
1

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□

□□□□:

5 □□□ 125 □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

1. □□□ □□□
2. Delivers □□ □□□, □□□□□ □□□□□
3. □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□
4. □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□
5. □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□
6. □□□□ / □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□
7. Slant □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□

$$\square\square\square\square\square\square = \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square = \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square = \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square = \square\square\square\square\square$$




Boreway Machinery Co., Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

350 0000 00 000000 00000 0000

00 0000 000000 00000000 000000 00 000000

000000 0000 0000:





廠商名稱: 廠商名稱:

廠商電話:

1. 請提供 貴 廠商 之 產品 目錄 及 產品 說明 書
2. 請提供 貴廠 / 代理 之 經銷 區域, 貴廠 之 地址 / 代理商 之 地址
3. 貴 廠 之 重量 45 kg, 貴 廠 之 產品 之 重量 (代理商 之 重量 亦 可 提供 kg)
4. 貴 廠 之 產品 之 價格 及 售後 服務 之 詳情, 貴 廠 之 產品 之 品質 保證 之 詳情

