परिचय:

5 इंच 3 पीसीएस 125 मिमी हीरा सूखी लचीली पॉलिशिंग पैड हूप पर स्वयं चिपकने वाला है & लूप बैक सैंडिंग पैड। इसका उपयोग संगमरमर, कंक्रीट, सीमेंट फ्लोर, टेराज़ो, ग्लास सिरेमिक्स, कृत्रिम पत्थर, टाइल्स, चमकीले टाइल्स, विट्रिफाइड टाइल्स को प्रोसेसिंग, मरम्मत और नवीनीकरण के लिए किया जा सकता है। पत्थर के रंग में ही बदलाव नहीं होता है। पानी के फीड होल में गीला पॉलिशिंग कर सकते हैं, सेट पत्थरों के गीले या शुष्क पॉलिशिंग के लिए अच्छी तरह से काम करता है।

फ़ीचर:
1. हूप और लूप स्वयं चिपकने वाला समर्थित;
2. मजबूत पीसने बल, अच्छी स्थायित्व;
3. उच्च गुणवत्ता वाले राल पाउडर और हीरे को अपनाया जाता है।
4. एक अद्वितीय तकनीक का उपयोग करना, ग्रेनाइट के लिए चमकदार सुरक्षा का उत्पादन कर सकते हैं;

विशिष्टता:

शुष्क उपयोग हीरा पॉलिशिंग पैड का विशिष्टता:

व्यास धैर्य प्रकार

80 मिमी (3") 50 #, 100 #, 200 #, 400 #,
800 #, 1500 #, 3000 #

सूखी पॉलिशिंग

100 मिमी (4")

125 मिमी (5")

150 मिमी (6")

आवश्यकताओं के अनुसार अन्य विनिर्देशों को अनुकूलित किया जा सकता है।

चित्र:

फ्लेक्सिबल स्टोन ग्रेनाइट संगमरमर के लिए 5 इंच 3 पीसीएस 125 मिमी डायमंड सूखी पॉलिशिंग पैड

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com





अगर आप चाहते हैं सेवा मेरे जानना अधिक जानकारी,कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें।

क्लिक करें यहाँ सेवा मेरे हमारी डायमंड चमकाने पैड।

हमसे संपर्क करें:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
पता: Shuitou टाउन, Quanzhou, फ़ुज़ियान, चीन
पोस्ट कोड: 362,342
दूरभाष: (+86) 595-86990206
फैक्स: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
ईमेल: boreway02@boreway.netke