

50 1/2 "

:

50

1. smoster

2.


3.

4 50 1 25 2 50 3 75 4 100



:





**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**產品介紹:**





此種鑽頭係採用 50 層之鑽石層，其鑽頭之鑽石層係採用高純度之鑽石層，其鑽石層之厚度為 1/2 英寸。

鑽頭直徑	鑽頭長度	鑽頭直徑 / 鑽頭長度
50 毫米	35 毫米	1/2" 英寸

**產品規格:**

鑽頭直徑	鑽頭長度	鑽頭直徑
25 毫米 (1")	35 毫米 40 毫米 45 毫米	14 16 5/8"-11 1/2" 英寸
50 毫米 (2")		
75 毫米 (3")		
100 毫米 (4")		





□□□□ □□□□ □□□□:



實驗目的：

1. 了解 XRD 的實驗原理及儀器構造
2. 了解 XRD 的實驗步驟 / 儀器參數的設定及數據的處理 / 分析
3. 45 分鐘內完成實驗，並對實驗結果進行分析 (包括數據的處理)
4. 了解 XRD 的實驗原理及儀器構造，並對實驗結果進行分析



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



00000 0000:

1. 00000 0000 0000000: 00 0000 0000000 00000000 0000 00 0000 00 0000 0000
- 2 000000 000000000: 00000 000000 0000000000000 00 00000 0000 0000000 0000
3. OEM 000000000000: 00 00000 0000000 00 0000000000 00 000000000 000000000 00 000000 000000
4. 0000000 0000000000: 0000000 0000 00000 00000000000 00000000000 0000000000 0000 0000000 0000 0000000 000000000000 0000
- 5 000000 00000: 00 00000 0000000000 00 00000 00000 00 000000000000000 00 00000000 0000 0000000 00 0000 0000 0000000 000000

00000000 00000000:

1. 0000 00 00000 00000000000 00 0000000 00000 000000 00000 0000 00 00 00000000000 00 000000 0000 00000 0000?  
 0000000 00000000 00 00000 00000 00000 00000 00 0000 0000000000 000000, 0000 00 00000000000 00 0000 0000000000 00000000000 0000, 000000 000000000000 00 00000 00000 00000 0000000000000000000 00000000 0000 0000000000 0000 00000 00000 0000 00000 00000 00000 00000 00000000000 00 0000000 000000 00 00000 00 00000 00 8 00 00000 00000000 00 0000 00000 00 0000000 00 0000000000 0000 0000000000 00000 000000 00, 0000000 00000000000 00 000000000000 00 000000000, 0000000000 00 0000 00 00000 0000000000 000000 0000000000 0000000
2. 00000 00 0000000 0000000 0000 00 00000 0000?

