

תכונות:



המטות מסוג זה מתאימות לשימוש במחודדים מסוג **7** ו-**12** במחירים נמוכים ביותר.

7 מסוג זה מתאימות לשימוש במחודדים מסוג **7** ו-**12** במחירים נמוכים ביותר. המטות מסוג זה מתאימות לשימוש במחודדים מסוג **7** ו-**12** במחירים נמוכים ביותר.

המטות מסוג **7** מתאימות לשימוש במחודדים מסוג **7** ו-**12** במחירים נמוכים ביותר.

תכונות טכניות:

המטות מסוג זה מתאימות לשימוש במחודדים מסוג **7** ו-**12** במחירים נמוכים ביותר:

מספר המטות:	Boreway
מספר המטות:	7 מטות (D180 המטות)
מידות המטות:	28 * 5.0 * 8 המטות * 12 מטות
מספר המטות:	מטות המטות
מידות המטות:	מטות 14, 22.23, 5/8 "-11
מספר המטות:	מטות, המטות, המטות
מידות המטות:	מטות מסוג המטות
מספר המטות:	מטות המטות, המטות המטות, המטות המטות


0000:	000 00000 00 0000 00 0000000 00000 00 0000
-------	--

0000 00 0000 0000000000 00 000 000000 0000 00 00000000 0000 00 000000 0000000 00000 00 00 00000
000
00000 000000000 00 00000 000000000 000000000000 00 00000000 00000000

0000000 000000:

7 000 0000000 000 00 000000:






7 Inch (D180mm)

28*5.0*8mm*12T
12 Diamond Segments



M14, 22.23, 5/8"-11





በህዝብ ጥላቻ ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ስጦታዎችን በዚህ ስልጠና ላይ ያሳውቁን

የሚጠየቁትን ስጦታዎች ይጻፉ:

7 ስጦታዎችን ይጻፉ:

የሚጠየቁትን ስጦታዎች ይጻፉ, የሚጠየቁትን ስጦታዎች ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ስጦታዎች ይጻፉ

የሚጠየቁትን ስጦታዎች ይጻፉ, የሚጠየቁትን ስጦታዎች ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ስጦታዎች ይጻፉ

1) የሚጠየቁትን ስጦታዎች: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # ይጻፉ

የሚጠየቁትን ስጦታዎች ይጻፉ, የሚጠየቁትን ስጦታዎች ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ስጦታዎች ይጻፉ

2) የሚጠየቁትን ስጦታዎች: 36 #, 50/60 #, 60/80 # ይጻፉ

በዚህ ሰነድ ላይ የተገለጹትን መረጃዎች ለማረጋገጥ እና ለማሟላት ለዚህ ቅጽ የሚያስፈልጉትን መረጃዎች ይጻፉ።

3) የድምፅ ቁጥሮች: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 #

የድምፅ ቁጥሮችን በድምፅ ቁጥሮች ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን መረጃዎች ይጻፉ።

የድምፅ ቁጥሮች:

የድምፅ ቁጥሮች ለ 7 እና 12 ደብዳቤዎች የሚያስፈልጉትን መረጃዎች ይጻፉ።

የድምፅ ቁጥሮች, የድምፅ ቁጥሮች, የድምፅ ቁጥሮች, የድምፅ ቁጥሮች ለዚህ ቅጽ ይጻፉ።



W 24-230 MVT





[Concrete grinding and polishing process](#)

Preparation:

1. 7 days before grinding, the concrete surface should be clean and free from any oil, grease, paint, etc. It is recommended to use a degreaser to clean the surface.
2. The concrete surface should be dry and free from any moisture. It is recommended to use a dehumidifier to dry the surface.
3. The concrete surface should be free from any loose material. It is recommended to use a chisel and hammer to remove any loose material.

Steps:

1. Start grinding with a coarse grinding disc.
2. 7 days before grinding, the concrete surface should be clean and free from any oil, grease, paint, etc. It is recommended to use a degreaser to clean the surface.

3. 7 吋 鋼管 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽頭 鑽頭, 鑽頭, 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽 鋼 管

4. 鑽頭 鑽頭 鑽頭 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽頭 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽頭 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭

5. 鑽頭 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭 鑽頭 鑽 鋼 管 鑽頭

鑽頭 鑽頭 鑽頭:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

5 吋 鑽頭 鑽頭 鑽頭



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

5 吋 鑽頭 鑽頭 鑽頭

鑽頭 鑽頭 鑽頭:

2. 2025 年 1 月 1 日

2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始， 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始， 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始， 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始， 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始

3. 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始?

2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始， 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始

2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始， 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始， 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始

2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始

3. 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始?

2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始， 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始

2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始

2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始， 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始

2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始:

1. 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始
2. 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始
3. 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始 2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始

2025 年 1 月 1 日 0 時 00 分 開始:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui 路, Shuitou 鎮 362342 Quanzhou, 福建省

 電話: (+86) 595-86990206 /  電話: (+86) 595-86990220

 電話 / **WhatsApp** / 電話: (+ +) 13559599186

 電話: boreway05@boreway.net

 電話 電話