

00000:



000 00 00000 00 000 **7 000 D180mm** 000000 000000 00 000 00 000000

7 000 0000000 000000 00 000 00 000000 000 000000 00 00000 00 00000 00000 00 000000 00 000000 00 000000 00 000000 00000000 000000 00 00000000 00000000 00 0000 000000000 00000 00 00000 0000

7 000 0000000 000000 00 000 00 000000 00000000 000000 0000000000 00 000000 0000 00000 00 0000 0000000 000000 0000000000 00000 00 0000 0000000000 00000

000000 000000:

000000000000 000000000 00000000000 000 **7** 000 0000000 000000 00 000 00 000000:

000000:	7 000 (180 00000)
00000 00 000000:	4-5mm
0000 00000:	22.23mm
00000 0000000000:	0000 000000000000
00 00 000:	00000, 0000000, 0000
00000000:	Sintered 0000000 0000 0000000
0000 00000000:	0000000 00 0000000000
0000 0000000000:	000000 00 000000 0000000

00000 00 00000 000000000000 00 0000 0000000 0000 00 0000000000 0000 00 0000000 000000000 000000 00 00 00000 0000

00000 0000000000 00 00000 0000000000 00000000000000 00 000000000 000000000

□□□□□□:

7 □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□:



4.5MM Workable Thickness
3MM Strong Core
Special Turbo Desgin
High Performance



7"/180MM DIAMOND TURBO GRINDING WHEEL

7 Inch (D180MM)



5 Inch (D125MM)



4 Inch (D100MM)

4.5 Inch (D115MM)



[www.fox.com](#) [www.fox.com](#) [www.fox.com](#) [www.fox.com](#), [www.fox.com](#) [www.fox.com](#) [www.fox.com](#) [www.fox.com](#)

[www.fox.com](#) [www.fox.com](#):

7 [www.fox.com](#) [www.fox.com](#) [www.fox.com](#) [www.fox.com](#):



□□□□□□□□□□:

□□□□□□□, □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ 7 □□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□



□□□□□□□□:

1. 鑲粉鑄造: Sintered

2. 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造

3. 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造

4. 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造

5.7 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造

鑲粉鑄造 鑲粉鑄造:



5 Inch

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

4 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造



4.5 Inch

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

4.5 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造

鑲粉鑄造 鑲粉鑄造 鑲粉鑄造:



品質管理：

1. 原料檢驗：原料在投料前，必須經過原料檢驗，確保原料品質。
2. 製程檢驗：在製程中，必須進行製程檢驗，確保製程穩定。
3. OEM 檢驗：OEM 檢驗，確保產品品質。
4. 成品檢驗：成品在出貨前，必須經過成品檢驗，確保產品品質。
5. 實驗室檢驗：實驗室檢驗，確保產品品質。

設備：

1. 原料在投料前，必須經過原料檢驗，確保原料品質，原料檢驗設備有原料檢驗秤、原料檢驗篩、原料檢驗桶、原料檢驗車等。

0000 0000

0000000000000000 00000 00 00 000000 0000 000000 00000000 0000
0000 00 00000 0000, 8 00 0000 0000000 00 0000, 000000 000000000 00 000000000 00 0000000 00000,
0000 00000000 00 0000000 00 000000000 0000 0000000
00000000

00 000000 0000 00 0000 000000 0000000 00 00000 0000?

00 00: 000000 000000 00000000 00000 00000 000000 00 000000 00 00000 00, 00000 000000000 00 00
0000 00000000 000000000

000000 00 0000 0000000 00000, 00 000000 00000 00000000 00000000, 00000 00000 00000000 00 00000
000000000 0000 0000 00000 00 0000 0000000 0000000000 00 000000 0000 00000 00 0000 0000000
000000

00000 0000000000000000 00000 00000 0000000000000 00 00 00 00000 000000 00000000

3. 00000 00000 000000 000000000 00000000 00000 00?

00000, 00 0000 000000000 00000 00000 000000000 0000, 00000 0000 000000 0000, 00 00000 00000 00 00 0000
00 00000 0000

00 000000 00 000000000 00 0000000 0000 0000 00 00 00000 0000 0000 0000 0000000 000000 00000, 00 00000 00000
00000000 00000000


000000 00 000000, 00 0000 00 000000000 00000 00000 00 0000 0000000000 00 00000000 00 00000 000000000
00000 00000000 00 000000000 000000000 00 00000 00000

000000 000000 0000:

1. 00000 00 00000 00000 0000000 000000
2. 00000 00 00000 00000 00000 0000000 000000
3. 00000 0000000000000000 0000000000000 00 00000000 00000000000 00000 00 00000 0000

00000 00000000 0000:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui 0000000, Shuitou 0000 362342 Quanzhou, 00000000000,
0000

 0000000: (+86) 595-86990206 /  0000000: (+86) 595-86990220

 0000000 / **WhatsApp** / 0000000: (+ +) 13559599186

 00000: boreway05@boreway.net

 00000 000000