

**000000:**

1. **0000000000:45** 000 00 000 000 0000000 0000, 0000000000000000 0000 0000000000
2. 00000000 00 000000 00 00000 00 00000 00, 000000000 00000 00 00000 00 00000 0000
3. 0000 00 0000000000, 000000000, 000000000 00 00000 000000 00 0000 00 00000000 00 0000 00 0000000000 00000 00 00000
4. 0000000 00000, 000000000 00000 00 00000, 000000000 00000000 00 00000000 00000000 00000000 0000000 00000

**00000000 00000000:**

0000000000000000000000 00 0000 **45** 0000 00000 0000 00000000 000000 00000000 00000000 00000 00 0000 000000 00 0000 00 00000000 00000 00000 00, 00000 00000 0000 00 0000 000000 0000 00 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00 00 0000000 00 00000000 00 0000 000000 00 0000 000000 00;

1. 000000 00, 00000 00000000, 5 00000 00000000 0000000000000000
2. 00000 0000 00 0000 0000000000000000 00 0000 0000 00000000000 0000000
3. 45 0000, 00000 00000000000000000000 0000000000 00 0000 0000000 00 000000 00 0000 00000000 00000000 0000000 0000000 00 00000 0000000000 0000000 000000 000000000000

**00000000 000000000000:**

00000000000 00000000 00000000000 0000 00000000000 00 0000 0000 0000 0000 00000000 00000:

0000 00000000	00000 00000	00000000	000000000
45 00000	44mmx139mm	00000 0 00000 00000 00000	0000000000, 00000 000000, 000000000, 0000

00000000000 00000000000 00000000 00 0000 0000, 00000 00000000000 00000000000 00000000 000000 00000 00 00000 0000

~~00000 00000000 00000000 000000 00 0000 00000 00000000 000000 00 0000 00000 000000 00000~~

**00000000 000000000000**



**תכונות:**

מיועד לשימוש בשינוע סלעים וסלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים


**45** מודל זה מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים

מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים / מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים

מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים:

1. מיועד לשינוע סלעים קשים (sandblasted מודל / מיועד לשינוע סלעים קשים)
2. מיועד לשינוע סלעים קשים (מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים)
3. מיועד לשינוע סלעים קשים (30 מודל, 45 מודל, 60 מודל, 72, 99 מודל, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים)
4. מיועד לשינוע סלעים קשים (125 מודל, 150 מודל, 200 מודל, 250 מודל, 300 מודל, 350 מודל, מודל)
5. מיועד לשינוע סלעים קשים (מודל מודל, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, HTC, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים, מיועד לשינוע סלעים קשים)

6. 磨石 (磨石 磨石 grinders, 磨石磨石 磨石 磨石, 磨石: 磨石 磨石, 磨石 磨石磨石, 磨石 grinders)





本公司提供多种物流方案，包括空运、海运、快递、陆运等。我们拥有专业的物流团队，为您提供从工厂到目的地的门到门服务。我们的服务网络覆盖全球，确保您的货物安全、准时送达。

**Courier Express**  
door to door service


**By Air**  
to destination airport

**By Sea**  
to destination sea port



联系我们：

## Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 NO.605 Huahui 工业区, Shuitou 镇 362342 Quanzhou, Fujian, China

 电话: (+86) 595-86990206 /  微信: (+86) 595-86990220

 微信 / **WhatsApp** / 电话: (+ 86) 18650679939

 邮箱: **boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**