परचिय:

संक्षिप्त परिचय:
"BWM-HJ350" अर्द्ध स्वचालित टांकना वेल्डिंग फ्रेम रैक मशीन से वेल्डिंग डायमंड परिपत्र देखा ब्लेड के लिए प्रयोग किया जाता है ø350mm से ø3500 मिमी, मानक वेल्डेड 2500 मिमी ब्लेड देखा (चाहिए बढ़ाया जाना 1000मिमी उच्च)। इसके अलावा, यह वेल्डिंग गैंग आरा ब्लेड के बाद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है विशेष रूप से संशोधन, यह एक नए प्रकार का हीरा देखा ब्लेड वेल्डिंग सहायक उपकरण है।
इस मशीन में ग्रिपर, वायवीय स्लाइडिंग टेबल और अन्य उच्च परिशुद्धता घटक हैं, इस प्रकार वेल्डिंग में बहुत सुधार होता है सटीकता और दक्षता, सेगमेंट और वेल्डिंग ताकत के आधार की रक्षा के लिए। वेल्डिंग मशीन के साथ तुलना में स्वचालन के उच्च स्तर के साथ, स्थिति सटीकता, स्थिरता, और लंबे समय से सेवा जीवन। उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन का उपयोग कर उत्पादों की यह श्रृंखला, सामान्य कर्मचारी मशीन पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा, वेल्डिंग मशीन कॉम्पैक्ट संरचना, अधिकांश पहने हुए भाग हो सकते हैं मिल गया और वायवीय उपकरण में खरीदासर्विस एजेंटों पर भरोसा करने के बजाय, अपने पक्ष में खरीदारी करें।

विशेषताएं:
1. वेल्डिंग व्यास रेंज समायोजित किया जा सकता है;
2. वेल्डिंग फ्रेम संरचना कॉम्पैक्ट और विश्वसनीय है;
3. उच्च दक्षता और सटीकता, कम ऊर्जा की खपत;
4। स्वचालन का उच्च स्तर, अच्छी स्थिरता, लंबे समय से सेवा जीवन;
5. अपने स्वयं के प्रतिस्थापन, सुविधाजनक और त्वरित खरीदने के लिए अधिकांश पहने हुए भाग हार्डवेयर स्टोर के सभी हिस्सों में उपलब्ध हैं।

हमारे सभी उत्पादों को बाजार तक पहुंचने से पहले कड़ाई से परीक्षण किया गया है।
अन्य वनिर्दिेशों को आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलति कयिा जा सकता है।

वविरण:
अर्द्ध स्वचालति हीरा परपित्र देखा ब्लेड वेल्डिंग मशीन की वशिष्टिता:
मॉडल नं .: BWM-HJ350
वेल्डिंग रेंज एम.एम. Ø240 - Ø3500 Ø सामान्य Ø2500,
मैक्स Ø3500）
शीर्षता एम.एम. ≤ 0.03 ±
समानता एम.एम. ≤ 0.03 ±
वेल्डिंग दर Rate खंड Qty / Min
gments

पीसीएस /
मिन

6 - 12

हवा का दबाव MPA 0.3 - 0.6
पानी का दबाव MPA ≥0.2
वोल्टेज वी 220। एकल-चरण phase, 50HZ
शक्ति डब्ल्यू 550
पानी की खपत M³ / एच १.५ - २.०
मशीन आयाम एम.एम. L1030 * W500 * H2800 (खड़ा)
मशीन वजन किलोग्राम 210
पैकेज डाइमैन्शन एम.एम. L2500 * W700 * H750 (क्षैतिज रूप
से)
पैकेज वजन Packing लकड़ी की पैकिंग
Packing

किलोग्राम 260

नोट: यह मशीन नहीं है'टी उच्च आवृत्ति वेल्डिंग मशीन, हवा कंप्रेसर और पानी पंप शामिल हैं। Pls क्लिक यहाँ: उच्च आवृत्ति अधिष्ठापन गरम करना टांकना वेल्डिंग मशीन



एक और दो मॉडल के का वेल्डिंग ढांचा मशीन के लिये परिपत्र हीरा देखा ब्लेड,
Pls क्लिक यहाँ: 250-900 (max.1400mm)अर्द्ध स्वचालित टांकना वेल्डिंग ढांचा रैक Pls क्लिक यहाँ: 250-1300 (max.2300mm) अर्द्ध स्वचालित टांकना
वेल्डिंग ढांचा रैक

चित्रों:
निम्नलिखित शो हीरे के ब्लेड ब्लेड रैक का हिस्सा हैं, iच आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें।
डब्ल्यूबड़े फ्रेम रैक सामने: वेल्डिंग फ्रेम रैक के पीछे:

डब्ल्यूबड़ी फ्रेम रैकडीetail:





उपकरण सहायक उपकरण पैकिंग: मानक लकड़ी के बक्से

पैकिंग
डायमंड ने लकड़ी में ब्लेड वेल्डिंग फ्रेम रैक पैकिंग देखी।