□□□□□:

□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ 12T-580A, □□□□ griniding, □□□□ □□□ □□□□ burnishing, □□□□□□ epoxy □□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□ □□□□ maintenamce □□□□□

□□□□□:

1.It □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□;
□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ 2., □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□, □□ storngly □□□;
□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ 3.;
4. □□□□□□ □□□□, □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□;
5.It □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□

□□□□□□□□□□:

□□□□ □□□ □□□□ burnishing □□□□ 12T-580A □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□:

□□□□□	□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□	□□□ □□ □□□□□□	□□□□□ □□□□□□ □□□	□□□□□ □□□□□□	□□□□ □□ □□□□ □□□□□□	□□□
□□□□	□□□□□□□	□□	□□.□□.	□□□□□□	□□	□□	□□□□□□□□□
12T-580A-1	7.5	380	580	0 ~ 1400	12	68	245
12T-580A-2	7.5	380	580	0 ~ 1800	12	68	255
12T-580A -3	7.5	□□□ □□□ 220	580	0 ~ 1800	12	68	255

□□□ reference.Other □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□

□□□□□:

□□□□ □□□ □□□□ burnishing □□□□ 12T-580A, □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ 12T-580A

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□ □□□ □□ □□□□□□:

□□□□□ funciton □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ 6T-540, □□□□□ □□□□□ □□ □□□□

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com