परिचय:
1.D25x50Tx1 / 2 "जी सीएनसी डायमंड मिलिंग कटर ग्रेनाइट सिंक होल आमतौर पर हीरे की कोर ड्रिल बिट्स के बाद, तेजी से धूल हटाने, हीरे के सिंक व्हील का उपयोग कर रहे हैं।
2. वे तेजी से स्टॉक निकालने के लिए आदर्श हैं साथ ही साथ लाइनों को देखने के लिए तैयार हैं, जो कि ग्रेनाइट, इंजीनियर पत्थर और संगमरमर, काउंटर टॉप, रसोई के ऊपर और घाटियों को काटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. आमतौर पर छेद पीस, एंकर और अंधा छेद के लिए, सीएनसी या रेडियल आर्म मशीनों पर घुड़सवार।
4. प्रत्येक बिट में केंद्र पानी के पानी के छेद।
5. कृपया ऊर्ध्वाधर का उपयोग करें और पीसने पर पानी पीता है, अधिकतर पीसने के लिए। विशेषताएं:
1. फस्टर स्पीड और टर्निंग अब
2. कम शोर और कम एम्पीयर
विशिष्टता:
D25x50Tx1 / 2 "जी सीएनसी डायमंड मिलिंग कटर ग्रेनाइट सिंक होल का सामान्य आकार: व्यास बोर (मिमी) सेगमेंट की लंबाई सेगमेंट नं।
20 मिमी (3/4 ")

1/2 गैस
(पुरुष धागा)

M14

5/8 "-11

40mm
45mm
50 मिमी
60 मिमी

4-6pcs

25 मिमी (1 ")
30 मिमी (1-1 / 4 ")
35 मिमी (1-3 / 8 ")
40 मिमी (1-5 / 8 ")
50 मिमी (2 ")
60 मिमी (2-3 / 8 ")

उपरोक्त विनिर्देश संदर्भ के लिए हैं, ग्राहकों द्वारा अन्य विनिर्देशों का आदेश दिया जा सकता है
इमेजिस:
D25x50Tx1 / 2 "जी सीएनसी डायमंड मिलिंग कटर ग्रेनाइट सिंक होल

CLICकश्मीर यहाँ अधिक आकार और आकार ब्राउज़ करने के लिए डायमंड फ़िंगर बिट

हमसे संपर्क करें:
Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.
जोड़ें: Shuitou टाउन, Quanzhou, फ़ुज़ियान, चीन
पोस्ट कोड: 362342
दूरभाष: (+ 86) 595-86,990,206
फैक्स: (+ 86) 595-86,990,220
स्काइप: 02
Whatsapp: (+ 86) 18359335376
Facebook: Boreway शेरी
WeChat: Sherry_154
ईमेल:
डायमंड उंगली बिट, डायमंड सीएनसी उंगली बिट, खंड वाले हीरे की उंगली बिट, हीरे मोटे उंगली कटर, हीरा रूटर उंगली बिट, हीरे की उंगली ड्रिलिंग बिट, हीरा ग्रेनाइट उंगली बिट

Keywords: हीरा राउटर बिट, सीएनसी राउटर बिट सेट, सीएनसी ग्रेनाइट राउटर प्रोफाइल, खंड वाले राउटर बिट, डायमंड वैक्यूम बोरज़ेड रूर कटर