परिचय:
ग्रेनाइट और संगमरमर को पीसने के लिए D350mm सीएनसी सेगमेंट चौड़े 25 मिमी हीरे के साइलेंट कोर मिलिंग व्हील का उपयोग सतह के मिलिंग और विभिन्न ग्रेनाइट और संगमरमर के पत्थर को हटाने के लिए किया जाता है।इसे राउटर मशीनों या सीएनसी मशीनों पर लागू किया जाता है।इसका उपयोग आपके प्रोफ़ाइल पहियों को चलाने से पहले आपके स्लैब को बंद करने के लिए किया जाता है।
ग्रेनाइट और संगमरमर की सतह को पीसने के लिए डायमंड साइलेंट मिलिंग पहियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विशेष सामग्री के साथ, यह बहुत सारे वजन को बचाता है और काम करते समय कोई शोर नहीं करता है।

फ़ीचर:
1।अच्छा प्रदर्शन और लंबी उम्र।
2. उच्च दक्षता, आकार और आकार में सटीकता के साथ सुविधा।
3।गीली कटिंग; हल्के के साथ नायलॉन शरीर; एबर 50 या 60 मिमी उपलब्ध है
4।अच्छे तीखेपन के साथ अद्वितीय डिजाइन आसान धूल हटाने, कम शोर और सुरक्षा की अनुमति देता है।
5।घइमान्ड मूक मिलिंग व्हील को स्थिर आरी और मिलिंग मशीन के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह एक ग्रेनाइट और एक संगमरमर की सतह में उपलब्ध है, दोनों विकल्पों में एक अल्ट्रा शांत कोर और उच्च गुणवत्ता वाला खंड है।

विशिष्टता:
पारंपरिक विशिष्टताओं का हीरा मिलिंग पहिया:

व्यास / मिमी खंड

चौड़ाई / मिमी इनर होल / मिमी संबंध ग्रिट नं। मशीन

250
300
350
400

20
25
30
40

50
60

210-2 + 2 होल
350-3 + 3 होल

30/40 #
50/60 #
100/120 #
180/200 #

सीएनसी मशीन
तथा
रेडियल आर्म
मशीन

पीस पहिया की दक्षता में सुधार करने के लिए, हमारे पास मशीन की गति के लिए कुछ सुझाव हैं:

आरपीएम फ़ीड दर गहराई की सिफारिश की

4500 400-600 मिमी / मिनट 3 मिमी

अन्य विशिष्टताओं को संचार के बाद अनुकूलित किया जा सकता है

चित्र:
हीरा मिलिंग व्हील के अन्य आकारों को ब्राउज़ करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें:

पत्थर की सतह को पीसने या मिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया

boreway®



1 Designed for grinding or milling surface of stone

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®

2 Nylon body with light-weight.

3 Arbor 50mm or 60mm available

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

अगर आप अधिक डायमंड मिलिंग व्हील जानना चाहते हैं , आप यहाँ क्लिक करें

पैकिंग और & डिलिवरी :

1. उपकरण पैकिंग गत्ते का डिब्बा मामलों में ;
2. जब उपकरण बड़ी मात्रा में हों , वे लकड़ी के मामलों में पैकिंग कर रहे हैं।

कृपया ध्यान दें:
डायमंड मिलिंग व्हील के लिए ऑर्डर करने के बाद कृपया निम्नलिखित को सूचित करें: ग्रिट नं।
आदेश क्वानTity
सूखा या गीला उपयोग
व्यास (इंच या मिमी)
भेजने की उम्मीद की तिथि
विशेष आवश्यकताएं (यदि)
डायमंड मिलिंग व्हील का कोड नं
व्यास या विनिर्देशों (इंच या मिमी)
सामग्री मिलिंग: ग्रेनाइट, संगमरमर, या अन्य सामग्री के लिए? हमसे संपर्क करें:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
पता: Huahui केंद्र 605, Shuitou टाउन, Quanzhou, फ़ुज़ियान, चीन पोस्ट कोड: 362342
दूरभाष: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
फैक्स: (+86) 595-86990220
स्काइप: 1575259146
ईमेल: एएए ०
वेबसाइट: http: // www.diamondtools.top