

00000:

000000000 00000:

"000000000-0000 350" 0000-000000000 000000000 000000 000 00000 000 000000 000000000 0000000  
00000000 000 000000 000 0000 00000 000 000  $\phi 400\text{mm}$  000  $\phi 3500$  00000 ( 000000 00000000  
00000 17000000 00000) 00000 000000, 000 000 0000000000 000000 000 0000 0000000 00000 000000 000  
0000 0000000000 00000 000 00000 0000 000 0000000, 000 000 00000000 000 00000 00000 000000  
0000000000 000000 00000000000 00000 000 00000 00000 00000000000 0000 0000, 000 0000000  
0000000000 0000 000000 00000000 000 00000000, 000000000 000 000000 000 0000000000 000000 00000  
000 000000 000 00000 00000 0000000000 00000 000 000000 0000 0000000 0000 00000000, 00000000  
0000000000, 000000000, 000 00000 00000 000 00000 000000000000 000 00000000 00000000 00000000 000  
000 000000000, 000000000 0000000000 00000 000 0000 00000 00000 00000000, 0000000000 0000  
00000000000 00000000, 0000000 00000 0000000000 0000 000 00000 0000 0000 000 0000000 000000000 000  
0000000 00000 0000000000 000 000000 00000 000 0000, 00000 0000 000 000000000 000000

00000000000:

1. 0000000000 000000 00000 0000000000 0000 000 00000 00;
2. 0000000000 000000 00000000 00000000000 000 00000000000 00;
3. 00000 00000000 000 00000000, 000 000000 000;
4. 0000000000 000 00000 00000, 0000000 0000000000, 00000 00000 00000;
5. 000000000 00000 0000 00000000 00000000000 000000 000 0000 0000000000 0000 000000000 0000 00000 000 00000  
0000 000 00000000000000, 0000000000000 000 000000000 00000 000000

000000 000 000000 000 00000 0000000 0000 00000000000 000 000000 000 000000000 00000 0000 0000  
0000000000000000 000 000000000 00000 0000000000000000 000 000000000000 000000 000 000000 0000



此系列之產品均符合 CE 認證，且具備安全保護裝置，請務必遵守安全說明書之規定。

產品型號: 350		
適用管徑	mm	Ø400 - Ø3500 (標準型 Ø1800)
最大行程	mm	≤ 0.03 ±
最大壓力	MPa	≤ 0.03 ±
適用管壁厚度 (標準型 / 加壓型)	mm	6 - 12
最大管壁厚度	MPa	0.3 - 0.6
最大管壁厚度	MPa	≥ 0.2
最大管徑	mm	220 (標準型), 50 (加壓型)
最大管徑	mm	550
最大管徑	M <sup>3</sup> / min	1.5 - 2.0
最大管徑	mm	900 * 700 * 2400 (標準型)
最大管徑	mm	330
最大管徑	mm	2530 * 960 * 780 (加壓型)
最大管徑 (加壓型)	mm	380

注意：此系列之產品均符合 CE 認證，且具備安全保護裝置，請務必遵守安全說明書之規定。

Pls 查詢詳情請洽：[info@boreway.com](mailto:info@boreway.com)

**產品特點：**

此系列之產品均符合 CE 認證，且具備安全保護裝置，請務必遵守安全說明書之規定。

查詢詳情請洽：[info@boreway.com](mailto:info@boreway.com)




查詢詳情請洽：[info@boreway.com](mailto:info@boreway.com)


**boreway**®




**boreway**®



**boreway**®



**boreway**®



BWM-HJ350 □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□



□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□:

**boreway**®



**boreway**<sup>®</sup>



本公司 專 營 各 種 木 質 包 裝 材 料 及 各 種 木 質 包 裝 機 械 設 備 的 銷 售 及 服 務 工 作 。

本 公 司 經 銷 各 種 木 質 包 裝 材 料 及 各 種 木 質 包 裝 機 械 設 備 的 銷 售 及 服 務 工 作 。

本 公 司 經 銷 各 種 木 質 包 裝 材 料 及 各 種 木 質 包 裝 機 械 設 備 的 銷 售 及 服 務 工 作 。

## Fujian Nanan **boreway**<sup>®</sup> Machinery Co.,Ltd.



Ally Huang



boreway05



+86-13559599186



+86-13559599186



+86-13559599186



+86-595-86990220



boreway05@boreway.net



+86-595-86990206



Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China